

SC

中华人民共和国水产行业标准

SC 5010—1997

塑 料 鱼 箱

Plastic fish box

1997-12-19发布

1998-05-01实施

中华人民共和国农业部 发布

中华人民共和国水产

行业标准

塑料鱼箱

SC 5010—1997

*

中国标准出版社出版

北京复兴门外三里河北街16号

邮政编码：100045

电 话：68522112

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

版权专有 不得翻印

*

开本 880×1230 1/16 印张 1/2 字数 12 千字

1998年5月第一版 1998年5月第一次印刷

印数 1—1 000

*

书号：155066·2-12062

*

标 目 336—40

前　　言

本标准是对 SC 116—83(SC 5010—1983)《塑料鱼箱 规格系列、技术及卫生要求》的修订。其重要技术内容有以下修改：

1. 标准名称由《塑料鱼箱 规格系列、技术及卫生要求》改为《塑料鱼箱》。

2. 技术要求中删去材料、常温下落球冲击、高温下箱底承压三项指标。

3. 试验方法中删去常温下落球冲击试验、高温下箱底承压试验两项。低温试验环境温度由—25～—30℃修改为—18℃±2℃；放置 24h 修改为放置不小于 8h。箱口承压试验负重物 350kg 历时 24h 修改为历时不小于 8h。

4. 检验规则按 GB/T 1.3—1997 规定修改。

本标准从生效之日起，同时代替 SC 116—83(SC 5010—1983)。

本标准由农业部渔业局提出。

本标准由全国水产标准化技术委员会渔具材料分技术委员会归口。

本标准起草单位：上海渔业机械厂。

本标准主要起草人：倪秉仁、袁士佳、秦士新。

中华人民共和国水产行业标准

SC 5010—1997

塑料鱼箱

代替 SC 116—83

Plastic fish box

1 范围

本标准规定了塑料鱼箱的产品规格及代号、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于原材料为高密度聚乙烯树脂经注射成型的塑料鱼箱。

2 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 9687—88 食品包装用聚乙烯成型品卫生标准

GB 9691—88 食品包装用聚乙烯树脂卫生标准

3 产品规格及代号

3.1 产品规格

3.1.1 结构形式：外形如图 1。




图 1

3.1.2 规格及尺寸偏差：见表 1。

表 1 规格及尺寸

代号	外形尺寸及偏差 $L \times B \times H$ (长×宽×高) mm	箱壁斜度 α	有效容积 V L
SYX20	$600^{+3.0}_{-6.0} \times 400^{+2.0}_{-4.0} \times 145^{+0.7}_{-1.5}$	$2^\circ \sim 10^\circ$	25
SYX15	$600^{+3.0}_{-6.0} \times 400^{+2.0}_{-4.0} \times 115^{+0.6}_{-1.2}$	$2^\circ \sim 10^\circ$	20

3.2 产品代号

中华人民共和国农业部 1997-12-19 批准

1998-05-01 实施