

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 73006—1995

腈纶针织内衣

1995-09-28 发布

1996-07-01 实施

中国纺织总会 发布

中华人民共和国纺织
行业标准
腈纶针织内衣
FZ/T 73006—1995

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号

邮政编码：100045

<http://www.spc.net.cn>

<http://www.gb168.cn>

电话：(010)51299090、68522006

1996年3月第一版

*

书号：155066·2-10367

版权专有 侵权必究
举报电话：(010) 68522006

前 言

依据中国纺织总会“八五”标准制、修订计划要求,前版腈纶针织内衣国家标准调整为行业标准。根据近几年来腈纶产品生产实际情况和在不影响产品服用性能的前提下,对产品缩水率进行适当的调整。

本标准从1996年7月1日起实施。

本标准从生效之日起,同时代替GB 8879—88。

本标准由中国纺织总会提出。

本标准由天津针织技术研究所归口。

本标准起草单位:天津针织技术研究所、上海针织公司、上海三枪集团有限公司、天津针织集团公司。

腈纶针织内衣

1 范围

本标准规定了腈纶针织内衣技术要求和试验方法。

本标准适用于鉴定腈纶针织内衣的品质。腈纶混纺、交织的针织内衣可参照执行。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

- GB 250—84 评定变色用灰色样卡
- GB 251—84 评定沾色用灰色样卡
- GB 3920—83 纺织品耐摩擦色牢度试验方法
- GB 3921—83 纺织品耐洗色牢度试验方法
- GB 3922—83 纺织品耐汗渍色牢度试验方法
- GB/T 4856—93 针棉织品包装
- GB/T 8878—1996 棉针织内衣

3 产品分类

腈纶针织内衣按织物组织分为单面织物、双面织物、绒织物三类产品。

4 技术要求

技术要求分为内在质量和外观质量两个方面。内在质量包括干燥重量公差、弹子顶破强力、缩水率和染色牢度等项指标。外观质量包括表面疵点、规格尺寸公差、本身尺寸差异等项指标。

4.1 分等规定

4.1.1 腈纶针织内衣的质量定等以件为单位,分为一等品、二等品、三等品。低于三等品者为等外品。

4.1.2 腈纶针织内衣的质量分等,内在质量按批(交货批)评等,外观质量按件评等,二者结合定等(见表1)。

表 1

| 外观质量评等 \ 内在质量评等 | 外观质量评等 | | |
|-----------------|--------|-----|-----|
| | 一等品 | 二等品 | 三等品 |
| 一等品 | 一等品 | 二等品 | 三等品 |
| 二等品 | 二等品 | 三等品 | 等外品 |
| 三等品 | 三等品 | 等外品 | 等外品 |

4.1.3 内在质量分等规定(见表2)。