

# FZ

## 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 92049—95

---

### 法 兰 用 带 耳 垫 片

1995-01-24 发布

1995-01-24 实施

---

中国纺织总会 发布

(京)新登字 023 号

中华人民共和国纺织  
行业标准  
法兰用带耳垫片  
FZ/T 92049—95

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码: 100045

<http://www.spc.net.cn>

<http://www.gb168.cn>

电话: (010)51299090、68522006

1995 年 10 月第一版

\*

书号: 155066 · 2-10040

版权专有 侵权必究


举报电话: ( 010 ) 68522006

法兰用带耳垫片

代替 FJ 438—79

1 法兰用带耳垫片的型式及尺寸见下图及下表。

材料:石棉橡胶板(GB 3985—83)



标记示例:

公称压力 0.25 MPa, 公称通径 100 mm 的法兰用带耳垫片

垫片  $p_N 0.25 D_N 100$  FZ/T 92049—95

mm

公称通径 $D_N$	内径 $d$	公称压力 $p_N \leq 0.6$ MPa				公称压力 $p_N = 1.0$ 和 $1.6$ MPa				厚度 $b$
		外径 $D$	$l$	$c$	$\alpha$	外径 $D$	$l$	$c$	$\alpha$	
10	18	38	50	6	30°	46	60	6	30°	1
15	22	43	55	6	30°	51	65	6	30°	1
20	28	53	65	6	30°	61	70	6	30°	1
25	34	63	70	6	30°	71	75	8	30°	1
32	43	76	80	8	30°	82	85	8	35°	1
40	48	86	85	8	35°	92	90	8	35°	1.5
50	61	96	90	8	35°	107	100	10	35°	1.5
65	76	116	100	10	35°	127	110	10	35°	1.5
80	90	132	115	10	35°	142	118	10	35°	1.5
100	115	152	125	10	35°	162	128	10	35°	1.5
125	142	182	140	10	35°	192	143	10	35°	1.5
150	166	207	155	10	35°	217	160	10	35°	1.5
175	194	237	170	10	35°	247	180	10	35°	2
200	219	262	182	12	35°	272	193	12	35°	2
225	245	287	195	12	35°	302	208	12	35°	2
250	273	317	210	12	35°	327	228	12	35°	2
300	325	372	245	12	35°	377* (385)	255	12	35°	2

\* 377 mm 用于公称压力  $p_N = 1.0$  MPa, 385 mm 用于公称压力  $p_N = 1.6$  MPa。