

ICS 59.040
B 45



中华人民共和国国家标准

GB/T 17685—2016
代替 GB/T 17685—2003

羽绒羽毛

Down and feather

2016-12-30 发布

2017-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
羽 绒 羽 毛

GB/T 17685—2016

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.spc.org.cn

服务热线: 400-168-0010

2017年1月第一版

*

书号: 155066·1-55499

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准是对 GB/T 17685—2003《羽绒羽毛》的修订。

本标准与 GB/T 17685—2003 相比,主要变化如下:

- “规范性引用文件”中增加了对“GSB 16-2763”的引用;
- 取消了“代号、品名”;
- 将“水洗”“未水洗”羽绒羽毛产品的要求作了统一规定;
- 修改了长毛片、陆禽毛、耗氧量、残值率的定义及类似绒和异色毛绒的英文,并遵照国际惯例,将透明度改称为浊度;取消了硬毛片及与微生物相关的定义;增加了羽毛绒及大毛片的定义;
- 调整了“绒子含量允许偏差”“蓬松度”“耗氧量”“浊度”“残值率”“绒丝+羽丝含量”“气味”等指标;
- 将“鸭毛绒含量”修改为“鹅毛绒含量”;
- 增加了“大毛片”要求;
- 取消了“异色毛绒”和“水分率”要求;
- 取消了“微生物”要求;
- 调整了“标志、包装、运输和贮存”的内容;
- 取消规范性附录 A《类似绒样照》。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国皮革工业标准化技术委员会(SAC/TC 252)归口。

本标准起草单位:中国食品土畜进出口商会、柳桥集团有限公司、安徽鸿润(集团)股份有限公司、波司登羽绒服装有限公司、浙江华兴羽绒制品有限公司、安徽明牛羽绒有限公司、杭州三星羽绒制品有限公司、广州文华羽绒制品有限公司、湛江紫荆羽绒制品有限公司、安徽一隆集团、河北雪瑞莎羽绒制品有限公司、中国羽绒工业协会。

本标准主要起草人:傅妙奎、夏吉国、高德康、陈夕牛、宋保国、杜达生、刘建红、张玉莲、邓瑾、胡习刚、刘建国、田泓、姚小蔓。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB/T 17685—1999、GB/T 17685—2003。

羽 绒 羽 毛

1 范围

本标准规定了羽绒羽毛的术语和定义、要求、试验方法、判定规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于羽绒羽毛的生产、加工和贸易。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 10288 羽绒羽毛检验方法

GSB 16-2763 羽绒羽毛标准样照

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

羽毛绒 down and feather

生长在水禽类动物身上的羽绒和羽毛的统称。其中,标称值为“绒子含量”大于或等于 50% 的称为“羽绒”,标称值为“绒子含量”小于 50% 的称为“羽毛”。常见种类有鹅毛绒和鸭毛绒。

3.2

绒子 down

包括朵绒、未成熟绒、类似绒、损伤绒。

3.3

绒子含量 down content

羽绒羽毛中绒子所占的质量百分比。

3.4

朵绒 down cluster

一个绒核放射出许多绒丝并形成朵状者。

3.5

未成熟绒 nestling down

未长全的绒,呈伞状。

3.6

类似绒 plumule

毛型带茎,其茎细而较柔软,梢端呈丝状而零乱。

3.7

损伤绒 damaged down

从一个绒核放射出两根及以上绒丝者。