



中华人民共和国国家标准

GB 11423—89

日用陶瓷纸箱包装技术条件

Packaging specification of corrugated
box for domestic ceramics

1989-07-04发布

1990-02-01实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

日用陶瓷纸箱包装技术条件

GB 11423—89

Packaging specification of corrugated
box for domestic ceramics

1 主题内容与适用范围

本标准规定了日用陶瓷纸箱包装的技术要求。

本标准适用于采用瓦楞纸箱和瓦楞纸盒、纸内衬(纸盒、纸内衬以下简称附件)的陶瓷包装。

2 引用标准

GB 191 包装储运图示标志

GB 4122 包装通用术语

GB 4173 包装用钢带

GB 4857.3 运输包装件基本试验 堆码试验方法

GB 4857.5 运输包装件基本试验 垂直冲击跌落试验方法

GB 5033 出口产品包装用瓦楞纸箱

GB 5034 出口产品包装用瓦楞纸板

SG 234 塑料打包带

3 包装材料

3.1 瓦楞纸箱和附件的设计要合理,组装成套的纸箱、附件要相互吻合,应具有保护陶瓷产品安全和便于操作、运输、储存、管理及销售的功能。

3.2 瓦楞纸箱和附件要完整牢固,其质量应符合 GB 5033与 GB 5034的要求。

3.3 包装纸张要干燥清洁,封口胶纸的粘结力要强。

3.4 封箱钉针、捆扎带和带扣要牢固并未生锈。钢带质量应符合 GB 4173要求,塑料带质量应符合 SG 234的要求。

3.5 有特定要求由供需双方制订。

4 包装技术要求

4.1 包装操作应按设计要求进行,使内装物达到正直、平匀、紧、准、稳。

4.2 不符合设计要求的错用附件或产品的错装乱放不许可。

4.3 陶瓷产品的品种、数量、花色、配套件或商标的错乱不许可。

4.4 箱面的标志或文字差错不许可。

4.5 箱面字体潦草、印刷模糊、颜色沾污严重的不可。

4.6 陶瓷产品严重沾污或陶瓷产品的破损不许可。

4.7 陶瓷产品的长、宽、高超过纸箱、附件内空不许可,负于附件内空时应用衬垫填充。