

ICS 59.080.99
W 59

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 62007—2003
代替 FZ/T 62007—1994

床 单

Sheet

2003-09-04 发布

2004-01-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

前　　言

本标准根据 WTO/TBT 协议中关于标准制定的原则,按产品性能及应用中的实际需要制定。

本标准代替 FZ/T 62007—1994《床单》。

本标准相对原标准的主要改变如下:

- 取消了密度指标,改为单位面积质量偏差率指标;
- 断裂强力不分经纬向统一考核;
- 水洗尺寸变化率不分工艺统一考核,指标有所提高;
- 增加了优等品起球使用性能指标;
- 色牢度不分染料统一考核,增加了耐光、耐汗指标;
- 增加了纤维含量偏差指标;
- 增加了批判定抽样表。

本标准优等品相当于国际先进水平,一等品相当于国际一般水平,合格品相当于国内一般水平。

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由国家家用纺织品标准化技术归口单位归口。

本标准起草单位:江苏省纤维检验所(江苏省纺织产品质量监督检验测试中心)、江苏红柳床单集团、江苏梦兰集团有限公司、江苏堂皇集团。

本标准主要起草人:徐晓锋、刘佩娟、钱月宝、荆玉堂、李辉。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- ZBW 57002—1986、FZ/T 62007—1994。

床 单

1 范围

本标准规定了床单的要求、抽样、试验方法、检验规则、标志和包装。

本标准适用于以棉及棉与其他纤维混纺或交织的各类机织床单产品。其他纤维的床单产品可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB 250 评定变色用灰色样卡(idt ISO 105-A02)
- GB/T 2828—1987 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
- GB/T 2910 纺织品 二组分纤维混纺产品定量化学分析方法(eqv ISO 1833)
- GB/T 2911 纺织品 三组分纤维混纺产品定量化学分析方法(eqv ISO 5088)
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度(eqv ISO 105-X12)
- GB/T 3921.3 纺织品 色牢度试验 耐洗色牢度:试验 3(eqv ISO 105-C03)
- GB/T 3922 纺织品 耐汗渍色牢度试验方法(eqv ISO 105-E04)
- GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法
- GB/T 4669 机织物单位长度质量和单位面积质量的测定
- GB/T 4802.2 纺织品 织物起球试验 马丁代尔法
- GB 5296.4 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明
- GB/T 8170 数值修约规则
- GB/T 8427—1998 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧(eqv ISO 105-B02;1994)
- GB/T 8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记和测量
- GB/T 8629 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序
- GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定
- GB/T 14801 机织物与针织物纬斜和弓斜试验方法
- GB/T 15239—1994 孤立批计数抽样检验程序及抽样表
- GB 18401 纺织品 甲醛含量的限定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

床单 sheet

以纺织纤维为原料的大面积机织物,铺于床或垫之上的纺织品。

4 要求

4.1 床单产品的质量分内在质量和外观质量。内在质量包括单位面积质量偏差率、断裂强力、水洗尺寸变化率、起球性能、纤维含量偏差和色牢度;外观质量包括规格尺寸偏差、纬斜、花斜、色花、色差、外观