

ICS 85.060  
Y 32



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 7968—2015  
代替 GB/T 7968—1996

---

## 纸 袋 纸

Bag paper

2015-12-31 发布

2016-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 7968—1996《纸袋纸》，与 GB/T 7968—1996 相比，主要变化如下：

- 修改了产品分级，将二等品改为合格品；
- 增加了横幅定量差的规定；
- 调整了抗张指数、伸长率、透气度等技术指标；
- 修改了抽样方案表；
- 删除了附录 A、附录 B 的内容。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会(SAC/TC 141)归口。

本标准起草单位：福建省青山纸业股份有限公司、中国制浆造纸研究院。

本标准主要起草人：徐宗明、黄宽桔、徐文娟。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB 7968—1987、GB/T 7968—1996。

# 纸 袋 纸

## 1 范围

本标准规定了纸袋纸的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。  
本标准适用于加工水泥、化工产品等固体物料包装袋用的纸袋纸。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 450 纸和纸板 试样的采取及试样纵横向、正反面的测定

GB/T 451.2 纸和纸板定量的测定

GB/T 455 纸和纸板撕裂度的测定

GB/T 458—2008 纸和纸板 透气度的测定

GB/T 462 纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定

GB/T 1540 纸和纸板吸水性的测定 可勃法

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 10342 纸张的包装和标志

GB/T 12914 纸和纸板 抗张强度的测定

## 3 产品分类

纸袋纸按质量分为优等品、一等品、合格品三个等级。

## 4 要求

4.1 纸袋纸的技术指标应符合表1或合同规定。

表 1

指标名称	单位	规定		
		优等品	一等品	合格品
定量	$\text{g}/\text{m}^2$	60.0 65.0 70.0 75.0 80.0 85.0 90.0 95.0		
定量偏差	$\leq$ %	±4.0		
横幅定量差	$\leq$ %	6.0		
撕裂指数	$\geq$ 纵向 $\text{mN} \cdot \text{m}^2/\text{g}$	13.0	11.0	10.0
透气度	$\geq$ $\mu\text{m} \cdot \text{Pa}/\text{s}$	5.0	3.5	