

江苏省地方标准

DB32/T 3534—2019

连粳 12 号栽培技术规程

Technical regulation for the production of rice Lianjing12

2019-02-28 发布

2019-03-30 实施

江苏省市场监督管理局 发布

江苏省地方标准

连梗 12 号栽培技术规程

DB32/T 3534—2019

*

中国标准出版社出版发行

北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100029)

北京市西城区三里河北街 16 号(100045)

网址: www.spc.org.cn

服务热线: 400-168-0010

2019 年 6 月第一版

*

书号: 155066 • 5-1007

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由连云港市农业科学院提出。

本标准由江苏省农业科学院归口。

本标准起草单位：连云港市农业科学院。

本标准主要起草人：李健、王宝祥、杨波、刘艳、迟铭、陈庭木、刘金波、邢运高、徐波、孙志广、卢百关、方兆伟、秦德荣、徐大勇。

连粳 12 号栽培技术规程

1 范围

本标准规定了连粳 12 号的产地环境、种子、秧田、大田和收获等技术指标。
本标准适用于江苏淮北地区,其他生态条件相似地区可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 4404.1—2008 粮食作物种子 第 1 部分:禾谷类

GB/T 8321(所有部分) 农药合理使用准则

NY/T 5010—2016 无公害食品 种植业产地环境条件

3 产地环境

应符合 NY/T 5010—2016 的规定。

4 种子

种子质量应符合 GB 4404.1—2008 规定要求。

5 秧田

5.1 苗床准备

采用塑盘育秧,以秧大田 1 : 100 备好苗床,每亩¹⁾移栽大田按 0.14 m³ 备足营养土(或基质),播前 10 d~15 d,每 100 kg 细土加壮秧剂 0.5 kg~1 kg,拌匀堆闷,培肥调酸。播种前 1 d~2 d 早做秧板,畦面净宽 1.5 m 左右,沟宽 25 cm 左右。播种前秧板浇水管平,做到湿润即可。铺塑盘(58 cm×28 cm),使秧盘边搭边,紧密整齐。铺撒准备好的营养土(或基质),土层(基质)厚度 2.2 cm,做到厚薄均匀,表面平整。

5.2 种子处理

播前选择晴天,晒种 1 d~2 d。药剂(参见附录 A)浸种,浸种时间 60 h~72 h。清水洗净后,清水浸种 1 d~2 d。

5.3 播期播量

播期 5 月 25 日—6 月 10 日;播量每盘播芽谷 130 g~150 g。

1) 1 亩≈667 m²