



中华人民共和国林业行业标准

LY/T 2637—2016

华南厚皮香大苗培育技术规程

Technical regulations for seedling cultivation of *Ternstroemia kwangtungensis*

2016-01-18 发布

2016-06-01 实施

国家林业局 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国林木种子标准化技术委员会(SAC/TC 115)归口。

本标准负责起草单位:江西省上饶市林业科学研究所。

本标准主要起草人:朱恒、徐福华、俞方洪、张衍传、于宏、杨森兴、沈建群、丁进义。

华南厚皮香大苗培育技术规程

1 范围

本标准规定了华南厚皮香(*Ternstroemia kwangtungensis*)在分布区范围内的选地、造林、抚育管理、大苗利用、档案管理等技术要求。

本标准适用于华南厚皮香大苗培育。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 6000 主要造林树种苗木质量分级

LY/T 2289 林木种苗生产经营档案

LY/T 2290 林木种苗标签

3 造林

3.1 造林地选择

宜选择海拔 800 m 以下的谷地,阳坡、半阳坡的中、下部,坡度 15°以下的缓坡地,要求土层厚度 60 cm 以上,土壤疏松、湿润,团粒结构良好,pH 5.5~6.5 的黄红壤或红壤。

3.2 造林地准备

3.2.1 林地清理

造林前,清除造林地的乔木、灌木和杂草,树桩高度不大于 10 cm。杂灌多的山地,以带状清理为主,按设计的行距,沿山体同一水平线清理出宽 1.5 m 的条带。

3.2.2 整地

采用水平带与穴状整地。采用水平带环山整地,带宽 100 cm~120 cm,内低外高,按造林密度定点打穴,穴规格为 40 cm×40 cm×40 cm 或 50 cm×50 cm×40 cm。

3.3 施基肥

3.3.1 施肥量

穴施腐熟菜饼肥 1.0 kg~1.5 kg 和钙镁磷肥 0.5 kg~1.0 kg。

3.3.2 回土

植穴内先回填 1/3 表土,施入基肥,与回土拌匀,再填土满穴成龟背形。

3.4 苗木准备

选用苗高 50 cm 以上,地径 0.5 cm 以上 2 年生容器苗。具体要求应符合 GB 6000。