

ICS 59.080.30  
W 21

**FZ**

# 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 21009—2015

---

**短 毛 条**

Short wool tops

2015-07-14 发布

2016-01-01 实施

---

中华人民共和国工业和信息化部 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会毛纺织分技术委员会(SAC/TC 209/SC 3)归口。

本标准起草单位:上海市毛麻纺织科学技术研究所、桐乡市华澳毛条有限公司、浙江中鼎纺织有限公司、山东康平纳集团有限公司。

本标准主要起草人:陈思唯、王雪良、沈伟凤、陈队范。

# 短 毛 条

## 1 范围

本标准规定了短毛条的技术要求、试验方法、检验规则等。  
本标准适用于鉴定短毛条的品质,作为交货验收的一般规定。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 6500 毛绒纤维回潮率试验方法 烘箱法  
GB/T 6501 羊毛纤维长度试验方法 梳片法  
GB/T 6529 纺织品 调湿和试验用标准大气(ISO 139:2005,MOD)  
GB 9994 纺织材料公定回潮率  
GB/T 10685 羊毛纤维直径试验方法 投影显微镜法(ISO 137:1975,MOD)  
GB/T 24443 毛条、洗净毛疵点及重量试验方法  
FZ/T 20002 毛纺织品含油脂率的测定

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**短毛条 short wool tops**

洗净羊毛经梳理后制成的平均长度在 65 mm 及以下的毛条产品。

## 4 技术要求

### 4.1 型号规定

短毛条分别以细度、长度为主要依据,结合表 1 的规定,定为不同型号。

表 1

细度型号	平均细度范围/ $\mu\text{m}$	长度型号	平均长度范围/mm
15	15.50 及以下	37	37.0 及以下
16	15.51~16.50	42	37.1~42.0
17	16.51~17.50	47	42.1~47.0
18	17.51~18.50	52	47.1~52.0
19	18.51~19.50	57	52.1~57.0