



# 中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1098—2018  
代替 LY/T 1098—1993

---

## 网带式单板干燥机 网带

Mesh belt veneer dryer—Mesh belt

2018-12-29 发布

2019-05-01 实施

---

国家林业和草原局 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准代替 LY/T 1098—1993《网带式单板干燥机 网带》。本标准与 LY/T 1098—1993 相比主要差异如下：

- 修订并增加了规范性引用文件；
- 修改了术语和定义；
- 修改了要求中的部分条款；
- 修改了检验规则；
- 修改了标志、包装、运输、贮存。

本标准由全国人造板机械标准化技术委员会(SAC/TC 66)提出并归口。

本标准起草单位：东北林业大学、国营松江胶合板厂。

本标准主要起草人：刘诚、花军、史铁槐、陈光伟、贾娜、张绍群。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- LY/T 1098—1993。

# 网带式单板干燥机 网带

## 1 范围

本标准规定了网带式单板干燥机网带的参数、要求、检验规则以及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于干燥旋切(或刨切)单板的网带式干燥机所使用的由碳钢盘条或不锈钢丝制作的网带。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 701 低碳钢热轧圆盘条

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4240 不锈钢丝

GB/T 13306 标牌

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

YB/T 5303 优质碳素结构钢丝

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**螺旋盘条 spiral rod**

由圆形或扁圆形的金属线材制作成两端带有弯钩的等距扁型螺旋形零件。

### 3.2

**节距 pitch**

螺旋盘条轮廓上相邻对应点的间距称为横向节距,扁型螺旋的最大直径称为纵向节距。

### 3.3

**串条 string**

由圆形金属线材制作成两端带有边钩的等距波浪型线状(其相邻两波峰尺寸与横向节距尺寸相同)零件。

## 4 简图

网带的结构简图如图1所示。