


A0-装配图





技术要求

- 1、铆接前应清除钻孔时形成的金属屑；
- 2、铆钉表面不允许有裂纹、浮锈及其他较严重的缺陷和杂质；
- 3、铆接后的板面应无明显的凹痕，铆钉头应无毛刺，完整无缺，与板面密合；
- 4、连接板与侧梁之间的间隙在无铆钉的地方 $<1.5\text{mm}$ ；
- 5、电镀锌，漆以Q12。

13		侧板	100mm						
12		侧板	100mm						
11		侧板	100mm						
10	侧板	100mm							
9		侧板	100mm						
8		侧板	100mm						
7		侧板	100mm						
6		侧板	100mm						
5		侧板	100mm						
4		侧板	100mm						
3		侧板	100mm						
2		侧板	100mm						
1		侧板	100mm						
序	号	名	称	数	量	材	料	单	位
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									
富丰丰架									



A2-发动机后悬置横梁



技术要求

- 1、铆钉孔采用钻孔, 并采用精装配通孔尺寸;
- 2、冲压的尺寸公差等级为ST5;
- 3、冲压弯曲角度公差等级为BT3.


[illegible]



- 1、铆钉孔采用钻孔, 并采用精装配通孔尺寸;
- 2、冲压的尺寸公差等级为ST5.

[illegible]

A2-前横梁




技术要求

- 1、铆钉孔采用钻孔, 并采用精装配通孔尺寸;
- 2、冲压的尺寸公差等级为ST5.

						16Mn钢	黑龙江工程学院 汽车与交通工程学院	
标记处数	分	区	更改文件号	签名	年.月.日		前横梁	
设计			标准化					
						阶段标记	重量	比例
审核								1:3
工艺			批准			共5张 第3张		

A2-中梁



技术要求

- 1、铆钉孔采用钻孔, 并采用精装配通孔尺寸;
- 2、冲压的尺寸公差等级为ST5.

										16Mn钢	黑龙江工程学院 汽车与交通工程学院		
标记处数			分区	更改文件号	签名	年.月.日						车架中梁	
设计					标准化					阶段标记	重量	比例	
												1:3	
审核工艺													
					批准					共5张 第4张			