

江苏省地方标准

DB32/T 3905.1—2020

医疗机构职业危害预防控制技术规范 第 1 部分：综合医院

Technical specifications for prevention and control of occupational hazards—
Part 1: General hospital

2020-11-06 发布

2020-12-06 实施

江苏省市场监督管理局 发布

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 2

4 总体要求 3

5 危害识别与风险评估 4

6 防护措施 5

7 应急救援..... 12

8 效果评估..... 13

附录 A（资料性附录） 工作岗位及可能接触到的职业有害因素 14

前 言

DB32/T 3905《医疗机构职业危害预防控制技术规范》为分部分标准：

——第1部分：综合医院。

本部分为 DB32/T 3905—2020 的第1部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由江苏省卫生健康委员会提出。

本部分由江苏省卫生标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：江苏省疾病预防控制中心、南京医科大学、无锡市第八人民医院、江苏省肿瘤医院、苏州大学第二附属医院、镇江市疾病预防控制中心、昆山市疾病预防控制中心。

本部分主要起草人：朱宝立、杨丹丹、冯继峰、常青、钱志远、王进、徐承平、徐佳南、张恒东、张锋、沈欢喜。

医疗机构职业危害预防控制技术规范

第 1 部分:综合医院

1 范围

DB32/T 3905 的本部分规定了综合医院职业病危害防护控制总体要求、职业危害识别与风险评估、防护措施、应急救援和效果评估等要求。

本部分适用于综合医院内部职业卫生管理、监督部门对医疗机构进行预防性和经常性的卫生监督。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB 8702 电磁环境控制限值
- GB/T 11651 个体防护装备选用规范
- GB 15982 医院消毒卫生标准
- GB/T 16758 排风罩的分类及技术条件
- GB 18466 医疗机构水污染物排放标准
- GB/T 18664 呼吸防护用品的选择、使用与维护
- GB 18871—2002 电离辐射防护与辐射源安全基本标准
- GB 19489 实验室 生物安全通用要求
- GB 19781 医学试验室 安全要求
- GB/T 20097 防护服 一般要求
- GB/T 20469 临床实验室设计总则
- GB/T 23466 护听器的选择指南
- GB/T 35428 医院负压隔离病房环境控制要求
- GB 50016 建筑设计防火规范
- GB 50019 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范
- GB 50034 建设照明设计标准
- GB 50073 洁净厂房设计规范
- GB/T 50087 工业企业噪声控制设计规范
- GB 50118 民用建筑隔声设计规范
- GB 50187 工业企业总平面设计规范
- GB 50333 医院洁净手术部建筑技术规范
- GB 51039 综合医院建筑设计规范
- GBZ 2.1 工作场所有害因素接触限值 第 1 部分:化学有害因素
- GBZ 2.2 工作场所有害因素接触限值 第 2 部分:物理因素
- GBZ 120 核医学放射防护要求
- GBZ 121 放射治疗放射防护要求