

ICS 65.160
X 87
备案号:43551—2014

YC

中华人民共和国烟草行业标准

YC/T 484.2—2013

晒黄烟 第2部分:包装、标志与贮运

Sun-cured yellow tobacco—Part 2: Packing, marking, storage and transport

2013-12-31 发布

2014-01-20 实施

国家烟草专卖局 发布

中华人民共和国烟草
行业 标准
晒黄烟

第 2 部分：包装、标志与贮运

YC/T 484.2—2013

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100013)
北京市西城区三里河北街 16 号(100045)

网址：www.gb168.cn

服务热线：400-168-0010

010-68522006

2014 年 4 月第一版

*

书号：155066·2-26916

版权专有 侵权必究

前 言

YC/T 484《晒黄烟》分为三个部分：

- 第 1 部分：分级技术要求；
- 第 2 部分：包装、标志与贮运；
- 第 3 部分：检验方法。

本部分为 YC/T 484 的第 2 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由国家烟草专卖局提出。

本部分由全国烟草标准化技术委员会烟叶标准样品分技术委员会(SAC/TC 144/SC 11)归口。

本部分起草单位：国家烟草质量监督检验中心、湖南省烟草公司长沙市公司、广西壮族自治区烟草公司贺州市公司、湖北省烟草公司十堰市公司。

本部分主要起草人：邢军、罗安娜、黄凯、何声宝、冯晓民、王英元、谢鹏飞、唐革利、洗伟洲、刘一兵。

晒黄烟

第2部分:包装、标志与贮运

1 范围

YC/T 484 的本部分规定了晒黄烟包装、标志、贮存和运输的技术要求。
本部分适用于调制后未经打叶复烤的晒黄烟。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 731 黄麻布和麻袋

GB/T 18771.1—2002 烟草术语 第1部分:烟草栽培、调制与分级

GB 50016 建筑设计防火规范

3 术语和定义

GB/T 18771.1 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了 GB/T 18771.1 中的某些术语和定义。

3.1

打包 baling

使用合适的方法把同产地、同级别的烟叶压紧和包装。

[GB/T 18771.1—2002,定义 6.16]

3.2

烟包 bale

最适合于烟叶储藏、发酵和运输的包装形式。

[GB/T 18771.1—2002,定义 6.17]

3.3

包布 wrapper

用于包裹烟包的材料,通常使用的织物是麻袋或可以通风透气的其他类似材料。

3.4

捆包绳 strapping rope

用麻或任何其他类似的非污染材料制成的一种绳,用于系紧烟叶和包布。

3.5

缝包线 bale sewing thread

用麻或任何其他类似的非污染材料制成的一种线。这种线用于缝合底包布和侧包布。

[GB/T 18771.1—2002,定义 6.24]