

ICS 79-010
B 69

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1822—2009

废弃木材循环利用规范

Code for recycling utilization of waste wood

2009-06-18 发布

2009-10-01 实施

国家林业局 发布

中华人民共和国林业
行业标准
废弃木材循环利用规范
LY/T 1822—2009

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 8 千字
2009年9月第一版 2009年9月第一次印刷

*

书号: 155066·2-19848

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

前 言

本标准由国家林业局全国木材行业管理办公室提出。

本标准由全国木材标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：国家林业局全国木材行业管理办公室、中国林业科学研究院木材工业研究所。

本标准参加起草单位：西北农林科技大学、南京林业大学、中国莆田标准木业有限公司。

本标准主要起草人：孙建、段新芳、赵戈、彭华福、冯德君、刘国珍、徐信武、冯一将、周宇、赵砺、赵泾峰、常君成、杨庆、周冠武、李家宁、阎丽。

废弃木材循环利用规范

1 范围

本标准规定了废弃木材循环利用的基本原则。

本标准适用于废旧物资回收、木材加工和利用的管理与生产部门。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB/T 153 针叶树锯材
- GB 3095 环境空气质量标准
- GB 3096 声环境质量标准
- GB 3838 地表水环境质量标准
- GB/T 4817 阔叶树锯材
- GB/T 4897(所有部分) 刨花板
- GB/T 5849 细木工板
- GB/T 7909 造纸木片
- GB 8978 污水综合排放标准
- GB 9078 工业炉窑大气污染物排放标准
- GB/T 11718 中密度纤维板
- GB/T 12626(所有部分) 硬质纤维板
- GB/T 12801 生产过程安全卫生要求总则
- GB 16297 大气污染物综合排放标准
- JC/T 411 水泥石屑板
- LY/T 1205 薄型硬质纤维板
- LY/T 1580 定向刨花板
- LY/T 1598 石膏刨花板
- LY/T 1611 地板基材用纤维板
- LY/T 1613 挤压木塑复合板材

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

废弃木材 waste wood

在木材和木材产品生产的全过程中产生的剩余物以及在生产和生活过程中废弃的木材、木材产品和人造板等。如枝桠、根材、板皮、木屑、刨花、木片、废旧木质家具、废弃纤维板等。

3.2

再利用 reuse

对回收的废弃木材在不改变功能的情况下,经适当的物理或机械加工处理后进行的再次使用。如建筑物废弃的梁、檩条中可用部分直接加工成家具部件,废弃的大块胶合板裁切为小块的继续使用。