

ICS 97.160
W 57

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 62033—2016

超 细 纤 维 毛 巾

Microfiber towel

2016-04-05 发布

2016-09-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国家用纺织品标准化技术委员会毛巾分技术委员会(SAC/TC 302/SC 3)归口。

本标准主要起草单位：山东省纺织工业协会、山东滨州亚光毛巾有限公司、淄博友诚毛绒制品有限公司、山东省纺织科学研究院、上海市质量监督检验技术研究院、滨州市纺织纤维检验所、潍坊新环境生活用品有限公司、浙江洁丽雅集团股份有限公司、河北瑞春纺织有限公司、三利集团服饰有限公司。

本标准主要起草人：于娟、王红星、孙德敏、臧勇、李卫东、安斌、王学芹、陈永灿、张尚昆、韩丹。

超细纤维毛巾

1 范围

本标准规定了超细纤维毛巾类产品的术语和定义、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以涤锦复合超细纤维为主要原料生产的毛巾产品,其他超细纤维毛巾产品可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
- GB/T 3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度
- GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)
- GB 5296.4 消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装
- GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度
- GB/T 6529 纺织品 调湿和试验用标准大气
- GB/T 7069 纺织品 色牢度试验 耐次氯酸盐漂白色牢度
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB 9994 纺织材料公定回潮率
- GB/T 9995 纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- GB/T 19976—2005 纺织品 顶破强力的测定 钢球法
- GB/T 21655.1 纺织品 吸湿速干性的评定 第1部分:单项组合试验法
- GB/T 22798 毛巾产品脱毛率测试方法
- GB/T 22864 毛巾
- GB/T 29862 纺织品 纤维含量的标识
- FZ/T 01057(所有部分) 纺织纤维鉴别试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

超细纤维毛巾 **microfiber towel**

使用单丝线密度小于 0.3 dtex 的纤维为主要原料生产的毛巾产品。