



中华人民共和国公共安全行业标准

GA 69—2007
代替 GA 69—1994

防 爆 毯

Bomb suppression blanket

2007-04-03 发布

2007-06-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

前 言

本标准的全部技术内容为强制性。

本标准自实施之日起同时代替 GA 69—1994《防爆毯》。

本标准与 GA 69—1994 相比主要修改了防爆毯术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则，增加了命名和附录 A。

本标准的附录 A 为规范性附录。

本标准由公安部装备财务局提出。

本标准由公安部特种警用装备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：公安部装备财务局、公安部特种警用装备质量监督检验中心、北京安龙联合科贸有限公司。

本标准主要起草人：刘延华、王辰亮、王同臻、邱日祥。

防 爆 毯

1 范围

本标准规定了防爆毯产品命名、技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存等。
本标准适用于防爆毯。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 3917.3—1997 纺织品 织物撕破性能 第3部分：梯形试样撕破强力的测定

GB/T 3923.1—1997 纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条
样法

GB/T 6544—1999 包装材料 瓦楞纸板

GB 6722—2003 爆破安全规程

FZ/T 01004—1991 涂层织物抗渗水性试验方法（静水压试验）

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

防爆毯 bomb suppression blanket

由软质材料加工而成的，能有效减少爆炸物爆炸时所产生的冲击波和破片对周围的人和物造成伤害的临时防护装置。一般由盖毯和围栏组成。


3.2

破片 fragment

爆炸物爆炸后形成或释放的固体杀伤物，如金属块、木屑、土块、石块等。

4 命名

防爆毯的命名由产品名称代号、企业自定义代号组成。



示例：××公司生产的代号为 Y01 型防爆毯表示为：FBT-Y01。

5 技术要求

5.1 一般要求

5.1.1 盖毯和围栏应由内胆、外套等制成。

5.1.2 盖毯和围栏的外套应平整，无抽丝、破损、撕裂和腐蚀污垢，缝制线迹应顺直、规整、松紧适宜、均匀，无跳线、断线，缝制应牢固。