



中华人民共和国国家标准

GB/T 18146.3—2015
代替 GB/T 18146.3—2000

大麻纤维 第3部分：棉型大麻纤维

Hemp fiber—Part 3: Cotton type hemp fiber

2015-07-03 发布

2015-10-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准

大 麻 纤 维

第 3 部 分 : 棉 型 大 麻 纤 维

GB/T 18146.3—2015

*

中 国 标 准 出 版 社 出 版 发 行
北 京 市 朝 阳 区 和 平 里 西 街 甲 2 号 (100029)
北 京 市 西 城 区 三 里 河 北 街 16 号 (100045)

网 址 : www.gb168.cn

服 务 热 线 : 400-168-0010

010-68522006

2015 年 8 月 第 一 版

*

书 号 : 155066 · 1-52115

版 权 专 有 侵 权 必 究

前 言

GB/T 18146《大麻纤维》分为 3 个部分：

- 第 1 部分：大麻精麻；
- 第 2 部分：大麻麻条；
- 第 3 部分：棉型大麻纤维。

本部分为 GB/T 18146 的第 3 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分代替 GB/T 18146.3—2000《大麻纤维 第 3 部分：大麻落麻》。与 GB/T 18146.3—2000 相比，主要技术变化如下：

- 标准名称由《大麻纤维 第 3 部分：大麻落麻》变更为《大麻纤维 第 3 部分：棉型大麻纤维》；
- 修改了范围，将“适用于大麻本色落麻”修改为“适用于棉型大麻纤维的品质评定”；
- 删除了规范性引用文件 GB/T 18146.1；
- 增加了“棉型大麻纤维”的定义；
- 取消了“大麻马克隆值”，以“细度”代替；
- 修改了棉型大麻纤维的技术要求；
- 修改了抽样数量和取样方法。

本部分由中国纤维检验局提出并归口。

本部分起草单位：总后勤部军需装备研究所、汉麻产业投资控股有限公司、云南省纤维检验局。

本部分主要起草人：郝新敏、高明斋、梁宁、赵军、陶然、杨元。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 18146.3—2000。

大麻纤维

第3部分：棉型大麻纤维

1 范围

GB/T 18146 的本部分规定了棉型大麻纤维的定义、技术要求、抽样数量和取样方法、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。

本部分适用于棉型大麻纤维的品质评定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 9995 纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法

GB/T 18147.1 大麻纤维试验方法 第1部分：含油率试验方法

GB/T 18147.3 大麻纤维试验方法 第3部分：长度试验方法

GB/T 18147.4 大麻纤维试验方法 第4部分：细度试验方法

GB/T 18147.5 大麻纤维试验方法 第5部分：断裂强度试验方法

GB/T 18147.6 大麻纤维试验方法 第6部分：疵点试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

棉型大麻纤维 cotton type hemp fiber

经加工呈松散状态、与棉纤维长度接近的大麻纤维。

4 技术要求

4.1 棉型大麻纤维类别按细度分为一类、二类、三类，每类中分为一等、二等，二等以下为等外。

4.2 棉型大麻纤维按含油率、平均长度、短纤率、断裂强度、硬条率、麻粒、外观品质特征等七项技术要求定等。

4.3 技术要求见表1。