

ICS 59.080.30
W 59

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 64071—2019

手撕胶带用缝编非织造基布

Stitch bonded nonwoven base fabric for hand-tearing tape

2019-11-11 发布

2020-04-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

中华人民共和国纺织
行业标准
手撕胶带用缝编非织造基布

FZ/T 64071—2019

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.spc.org.cn

服务热线: 400-168-0010

2019年12月第一版

*

书号: 155066·2-34662

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会产业用纺织品分技术委员会(SAC/TC 209/SC 7)归口。

本标准起草单位:福建鑫华股份有限公司、江苏出入境检验检疫局纺织工业产品检测中心、中国产业用纺织品行业协会、中纺标检验认证股份有限公司、海宁市威灵顿新材料有限公司。

本标准主要起草人:吴晓青、许舟、董激文、江海华、刘飞飞、张清队、孙浴天、吴哲聪。

手撕胶带用缝编非织造基布

1 范围

本标准规定了手撕胶带用缝编非织造基布的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则以及包装、标志和贮运。

本标准适用于以涤纶短纤维为主要原料,用于电子电气行业手撕胶带的缝编非织造基布。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2792—2014 胶粘带剥离强度的试验方法

GB/T 3917.1 纺织品 织物撕破性能 第1部分:冲击摆锤法撕破强力的测定

GB/T 4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定

GB/T 5453 纺织品 织物透气性的测定

GB/T 6529 纺织品 调湿和试验用标准大气

GB/T 24218.1 纺织品 非织造布试验方法 第1部分:单位面积质量的测定

GB/T 24218.2 纺织品 非织造布试验方法 第2部分:厚度的测定

GB/T 24218.3 纺织品 非织造布试验方法 第3部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)

GB/T 26125 电子电气产品 六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定

FZ/T 60045 汽车内饰用纺织材料 雾化性能试验方法

HG/T 3658—1999 双面压敏胶粘带

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

手撕胶带用缝编非织造基布 **stitch bonded nonwoven base fabric for hand-tearing tape**

以涤纶短纤维为主要原料,梳理成网后,经纱线缝编固结成布,再经热定型处理,制得的主要用于手撕胶带的非织造布。

4 技术要求

4.1 内在质量

内在质量应符合表1的规定。