


UDC 771.531.2
Y 32



中华人民共和国国家标准

GB 11541—89

照 相 原 纸

Photographic base paper

1989-07-27发布

1990-04-01实施

国家技术监督局 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
照 相 原 纸

GB 11541—89

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码：100045

<http://www.bzcbs.com>

电话：63787337、63787447

1990年3月第一版 2004年11月电子版制作

*

书号：155066·1-6910

版权专有 侵权必究

举报电话：(010) 68533533

中华人民共和国国家标准

照 相 原 纸

GB 11541—89

Photographic base paper

1 主题内容与适用范围

本标准规定了照相原纸的技术规范。
本标准适用于加工印相及放大的照相原纸。

2 引用标准

- GB 450 纸和纸板试样的采取
- GB 451.1 纸和纸板尺寸及偏斜度的测定法
- GB 451.2 纸和纸板定量的测定法
- GB 453 纸和纸板抗张强度的测定法(恒速加荷法)
- GB 465.2 纸和纸板按规定时间浸水后抗张强度测定法
- GB 455.1 纸撕裂度的测定法
- GB 1540 纸和纸板吸水性的测定法(可勃法)
- GB 8940.1 纸与纸板白度测定法
- GB 456 纸和纸板平滑度的测定法(别克法)
- GB 459 纸伸缩性的测定法
- GB 1541 纸与纸板尘埃度的测定法
- GB 462 纸与纸板水分的测定法
- GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
- GB 10342 纸张的包装和标志

3 产品分类

3.1 照相原纸按质量分 U 级、A 级两种

U 级供加工高级艺术摄影的印相及放大照相纸

A 级供加工一般印相及放大照相纸

3.2 照相原纸为卷筒纸,其宽度为 $1\ 100 \pm 3$ mm,长度 140 g/m^2 为 $1\ 600 \sim 1\ 700$ m, 200 g/m^2 为 $1\ 100 \sim 1\ 200$ m,或按订货合同规定。

4 技术要求

4.1 照相原纸的技术指标必须符合表1规定。