

ICS 65.020.99
B 04

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1680—2006

木材综合利用规范

Code for wood integrated utilization

2006-08-31 发布

2006-12-01 实施

国家林业局 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	2
4 基本原则	2
5 森林采伐	2
6 原木贮存保管	4
7 制材	5
8 木材干燥	6
9 木材保护	7
10 人造板生产	8
11 木地板生产	11
12 木材制浆	13
13 木材剩余物利用	14
14 废弃木材的回收利用	14

前 言

本标准由国家林业局提出。

本标准由中国木材标准化技术委员会归口。

本标准由国家林业局全国木材行业管理办公室、中国林业科学研究院木材工业研究所负责起草,协助起草单位为东北林业大学、北京林业大学、西北农林科技大学、华南农业大学、海南师范大学、四川升达林产有限公司等。

本标准主要起草人:孙建、段新芳、彭华福、赵戈、陈大夫、刘国珍、王立海、孟春、郝清玉、赵砺、邱增处、李增超、蒋明亮、高振忠、王天佑、陈士英、钱学仁、张双保、向中华、曹永建、冯德君、安显慧。

本标准首次发布。

木材综合利用规范

1 范围

本标准规定了森林采伐、原木贮存保管、制材、木材干燥、木材保护、人造板、木地板、木材制浆、木材剩余物利用等产品生产与加工的原则及技术措施,规定了废弃木材回收利用的原则。

本标准适用于木材生产、加工和利用的设计部门、生产部门和项目审批部门。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB/T 143 锯切用原木
- GB 3095 环境空气质量标准
- GB 3096 城市区域环境噪声标准
- GB 3544 造纸工业水污染物排放标准
- GB 3838 地表水环境质量标准
- GB/T 4897(所有部分)刨花板
- GB/T 5849 细木工板
- GB/T 6491 锯材干燥质量
- GB/T 9846.2 胶合板 第2部分:尺寸公差
- GB/T 9846.3 胶合板 第3部分:普通胶合板通用技术条件
- GB/T 9846.4 胶合板 第4部分:普通胶合板外观分等技术条件
- GB/T 9846.5 胶合板 第5部分:普通胶合板检验规则
- GB/T 9846.6 胶合板 第6部分:普通胶合板标志、标签和包装
- GB 10956 木工带锯机和跑车精度
- GB/T 11716 小径原木
- GB/T 11717 造纸用原木
- GB/T 11718 中密度纤维板
- GB/T 12626(所有部分) 硬质纤维板
- GB 12801 生产过程安全卫生要求总则
- GB/T 13010 刨切单板
- GB/T 13123 竹编胶合板
- GB/T 15036.1 实木地板 技术条件
- GB/T 15102 浸渍胶膜纸饰面人造板
- GB/T 15104 装饰单板贴面人造板
- GB/T 15106 刨切单板用原木
- GB/T 15779 旋切单板用原木
- GB/T 17656 混凝土模板用胶合板
- GB/T 18102 浸渍纸层压木质地板
- GB/T 18103 实木复合地板