



中华人民共和国国家标准

GB 7996—87

搪玻璃容器公称容积与公称直径

Nominal volume and nominal diameter
for glass-lined vessel

1987-07-01 发布

1987-10-01 实施

国家标准局 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
搪玻璃容器公称容积与公称直径

GB 7996—87

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

<http://www.spc.net.cn>

电话:63787337、63787447

1988年3月第一版 2006年1月电子版制作

*

书号:155066·1-24246

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

搪玻璃容器公称容积与公称直径

Nominal volume and nominal diameter for glass-lined vessel

本标准适用于钢制搪玻璃容器的公称容积与公称直径。

1 公称容积

1.1 搪玻璃容器公称容积应按表 1 的规定选取。

表 1 L

50	100	200	300	400	500	800
1000	1250	1500	2000	2500	3000	4000
5000	6300	8000	10 000	12 500	16 000	20 000
25 000	30 000	40 000	50 000			

1.2 标记示例：容器的公称容积为 1000L 时，其标记为 VN 1000。

2 公称直径

2.1 搪玻璃容器筒体用钢板卷制时，容器的公称直径（系指筒体的内径）应按表 2 的规定选取。

表 2 mm

300	400	500	600	700	800	900
1000	1100	1200	1300	1400	1450	1600
1750	1900	2000	2050	2200	2400	2600
2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000

2.2 搪玻璃容器用钢管作筒体时，容器的公称直径（系指钢管的外径）应按表 3 的规定选取。

表 3 mm

159	219	273	325	377	426
-----	-----	-----	-----	-----	-----

2.3 标记示例：容器的公称直径为 1200mm 时，其标记为 DN 1200。