

团 体 标 准

T/CADB 39—2021

建筑室内窗饰产品 软卷帘

The window decoration products of building interior—Roller blinds

2021-02-08 发布

2021-05-08 实施

中国建筑装饰装修材料协会 发 布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑装饰装修材料协会提出并归口。

本文件负责起草单位：浙江辰鸿纺织品科技股份有限公司、山东玉马遮阳科技股份有限公司、郑州名扬窗饰科技股份有限公司、浙江西大门新材料股份有限公司、中国建筑装饰装修材料协会建筑遮阳材料分会。

本文件参加起草单位：宁波格兰家居用品有限公司、无锡富仕德高科特材制造有限公司、江苏和业节能科技有限公司、广州市源志诚家纺有限公司、北京亚美特窗饰技术有限公司、绍兴市柯桥红宇窗饰有限公司、上海姚丰遮阳技术有限公司、广州市弘金帘智能科技有限公司、广州市时代窗帘装饰材料有限公司、广东创明遮阳科技有限公司、广州艺帘实业有限公司、北京伟业窗饰遮阳帘有限公司、广州盛创建筑工程有限公司、安徽美尔耐时尚家居遮阳品制造有限公司、广州汉德新材料股份有限公司。

本文件主要起草人：吕如琳、孙承志、普昆鹏、李坚、王军、张君亮、梁开仁、陈建冈、梁丽韞、闫益红、吴红、胡燕钊、欧玲利、刘明军、胡笛、张勇、余少香、王守生、余学祥、钱浩。

建筑室内窗饰产品 软卷帘

1 范围

本文件规定了建筑室内窗饰产品软卷帘的一般要求、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于作为建筑室内窗帘的软卷帘。防火软卷帘不适用于本文件。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2518 连续热镀锌钢板及钢带
GB/T 3280 不锈钢冷轧钢板和钢带
GB/T 4237 不锈钢热轧钢板和钢带
GB/T 5237.1 铝合金建筑型材 第1部分：基材
GB/T 5237.2 铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材
GB/T 5237.3 铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材
GB/T 5237.4 铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材
GB/T 5237.5 铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材
GB/T 8427—2019 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧
GB/T 12754 彩色涂层钢板及钢带
GB/T 15675 连续电镀锌、锌镍合金镀层钢板及钢带
GB 18401—2010 国家纺织产品基本安全技术规范
JG/T 241 建筑遮阳产品机械耐久性能试验方法
JG/T 242 建筑遮阳产品操作力试验方法
JG/T 424 建筑遮阳用织物通用技术要求
YS/T 431 铝及铝合金彩色涂层板、带材
YS/T 621 百叶窗用铝合金带材
T/CADBM 41 建筑遮阳产品用电机

3 术语和定义

3.1

软卷帘 roller blind
遮阳材料为软性材质帘布的卷帘。

3.2

拉珠(绳)软卷帘 pulling roller blind
采用拉珠(绳)装置,带动旋转卷管使软性帘布伸展与收回的软卷帘。