

B 97
备案号:3953—1999

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1373—1999

光环投影定心机

Optical projection centering and loading machine

1999-08-16发布

1999-12-01实施

国家林业局发布

前　　言

本标准是根据 GB/T 1.1—1993《标准化工作导则 第1单元：标准的起草与表述规则 第1部分：标准编写的基本规定》对 GB/T 6925—1986《光环投影定心机 参数》和 ZB B97 009—1986《光环投影定心机 技术条件》进行修订的，将两项标准合并为一项。

本标准与原标准的主要技术差异如下：

1. 增加了主参数中木段最大直径和木段最大长度的规格。
2. 增加了工作性能的试验方法。

本标准自实施之日起，代替 GB/T 6925—1986《光环投影定心机 参数》和 ZB B97 009—1986《光环投影定心机 技术条件》。

本标准的附录 A 是标准的附录。

本标准由全国人造板机械标准化技术委员会提出并归口。

本标准由信阳木工机械股份有限公司负责起草。

本标准主要起草人：计浩华、王喜宏、李志杰、韩辉。

中华人民共和国林业行业标准

光环投影定心机

LY/T 1373—1999

Optical projection centering and loading machine

1 范围

本标准规定了光环投影定心机的参数、技术要求、试验方法以及检验规则等。

本标准适用于单板旋切生产中的光环投影定心机(以下简称定心机)。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效,所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 191—1990 包装储运图示标志

GB/T 13306—1991 标牌

GB/T 13384—1992 机电产品包装通用技术条件

JB 5720—1991 木工机床电气设备通用技术条件

JB/T 10051—1999 金属切削机床 液压系统通用技术条件(ZB J50 016—89)

LY/T 1359—1999 人造板机械通用技术条件(原ZB B97 001—84)

LY/T 1376—1999 人造板机械涂漆颜色(原ZB B97 012—86)

3 参数

3.1 简图

见图 1。

3.2 主参数

主参数应符合表 1、表 2 的规定。

表 1

mm

木段最大直径	630	800	1 000	1 250	1 600
--------	-----	-----	-------	-------	-------

表 2

mm

木段最大长度	1 060	1 350	2 000	2 300	2 600
--------	-------	-------	-------	-------	-------