

ICS 71.100.40
G 73



中华人民共和国国家标准

GB/T 8447-1995

工业直链烷基苯磺酸

Industrial linear alkylbenzene sulfonic acid

1995-12-08发布

1996-08-01实施

国家技术监督局发布

GB/T 8447-1995《工业直链烷基苯磺酸》第1号修改单

本修改单(经国家技术监督局于1996年11月12日以技监国标函(1996)185号文批准,自1997年2月1日起实施。

4.2.4.2条第4行中总体积“200ml”更改为“20ml”。

刊载于1997年第1期《中国标准化》

中华人民共和国
国家标准
工业直链烷基苯磺酸
GB/T 8447--1995

*
中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码：100045
<http://www.bzcbs.com>
电话：63787337、63787447

1996年8月第一版 2005年1月电子版制作

*
书号：155066 · 1-12460

版权专有 侵权必究
举报电话：(010) 68533533

中华人民共和国国家标准

GB/T 8447—1995

工业直链烷基苯磺酸

代替 GB 8447—87
GB 8448—87

Industrial linear alkylbenzene sulfonic acid

1 主题内容与适用范围

本标准规定了工业直链烷基苯磺酸的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存条件。本标准适用于以三氧化硫磺化工艺生产的工业直链烷基苯磺酸。

烷基苯磺酸分子式：



2 引用标准

GB 601 化学试剂 滴定分析(容量分析)用标准溶液的制备

GB/T 5173 洗涤剂中阴离子活性物的测定 直接两相滴定法

GB 5178 工业直链烷基苯磺酸钠平均相对分子量的测定 气液色谱法

3 技术要求

3.1 外观

棕色粘稠液体。

3.2 理化指标

工业直链烷基苯磺酸的物理化学指标应符合表 1 规定。

表 1

项 目	指 标		
	优级品	一级品	二级品
烷基苯磺酸含量, % \geq	97	96	95
游离油含量, % \leq	1.5	2.0	2.5
硫酸含量, % \leq	1.5	1.5	1.5
色泽, Klett \leq	35	50	100

4 试验方法

4.1 烷基苯磺酸含量的测定

按照 GB/T 5173 的规定进行。计算中所需的烷基苯磺酸平均相对分子量, 按照 GB 5178 测得烷基苯的平均相对分子量再加 80 即得。