

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY 318—1997

人 参 制 品

Ginseng products

1997-08-27 发布

1998-03-01 实施

中华人民共和国农业部 发布

前 言

人参制品主要有各种牌号的人参茶类(益寿人参茶、益康人参茶、长白山人参茶、长仙人参茶、皇封参茶、高丽参茶、高丽红参茶、峰泉人参茶等)人参果茶、多维人参果茶、红景天人参茶、人参蜜片(鲜人参蜜片、蜜制鲜人参片、人参果脯、人参蜜饯等)以及各种牌号的人参酒等六大产品,这些产品均为保健食品类。本标准中各项检测方法除人参总皂甙、红景天甙和总糖为新制定的方法外,余均按国家标准规定方法进行检测。理化指标、微生物指标在对收集的各种样品实际检测后,根据检测结果确定了各项指标。人参蜜片加工时规定必须用蜂蜜加工,不准加入蔗糖,所以在人参蜜片项下规定了蔗糖限度。本标准为首次发布。

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准由吉林农业大学负责起草。

本标准主要起草人:李树殿、刘晓峰、宋桂茹、王艳梅、胡锐、李泽鸿。

中华人民共和国农业行业标准

人 参 制 品

NY 318—1997

Ginseng products

1 范围

本标准规定了人参茶、人参果茶、多维人参果茶、红景天人参茶、人参蜜片、人参酒的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于人参茶、人参果茶、多维人参果茶、红景天人参茶、人参蜜片、人参酒。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 191—1990 包装储运图示标志

GB 4789.2—1994 食品卫生微生物学检验 菌落总数测定

GB 4789.3—1994 食品卫生微生物学检验 大肠菌群测定

GB 4789.15—1994 食品卫生微生物学检验 霉菌和酵母计数

GB/T 5009.3—1985 食品中水分的测定方法

GB/T 5009.4—1985 食品中灰分的测定方法

GB/T 5009.8—1985 食品中蔗糖的测定方法

GB/T 5009.11—1996 食品中总砷的测定方法

GB/T 5009.12—1996 食品中铅的测定方法

GB/T 5009.13—1996 食品中铜的测定方法

GB/T 5009.19—1996 食品中六六六、滴滴涕残留量的测定方法

GB 7718—1994 食品标签通用标准

GB 10344—1989 饮料酒标签标准

GB/T 10345.1—1989 白酒试验方法总则

GB/T 10346—1989 白酒检验规则

GB/T 12390—1990 食品中硫胺素(维生素 B₁)的测定方法

GB/T 12391—1990 食品中核黄素的测定方法

GB/T 12392—1990 蔬菜、水果及其制品中总抗坏血酸的测定方法 荧光法和 2,4-二硝基苯肼法

3 定义

本标准采用下列定义。

3.1 人参茶类

人参浸膏、葡萄糖,加以其他辅料加工精制而成的冲剂。

3.2 人参果茶类