



中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1171—2016
代替 LY/T 1171—2006

单板用湿粘性胶纸带

Remoistenable gummed tape for veneers

2016-07-27 发布

2016-12-01 实施

国家林业局 发布

中华人民共和国林业
行业标准
单板用湿粘性胶纸带
LY/T 1171—2016

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.spc.org.cn

服务热线: 400-168-0010

2018年4月第一版

*

书号: 155066·2-32981

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准是对 LY/T 1171—2006 的修订,与 LY/T 1171—2006 相比,主要技术变化内容如下:

- 增加了宽度 13 mm 和 14 mm 规格的单板用内贴式湿粘性胶纸带;
- 修改了单板用湿粘性胶纸带的分类;
- 修改了试验方法中的仪器与设备;
- 修改了型式检验;
- 修改了产品的包装、标志、运输和贮存部分。

本标准由全国人造板标准化技术委员会(SAC/TC 198)提出并归口。

本标准起草单位:华南农业大学、四会市鸿彬胶纸带有限公司、金坛市金峰胶带有限公司、绍兴县高盛粘胶带有限公司、临沂市兰山区凯海精细化工厂。

本标准主要起草人:高振忠、孙瑾、樊奇、王晓波、林志彬。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- LY/T 1171—1995、LY/T 1171—2006;
- LY/T 1579—2000。

单板用湿粘性胶纸带

1 范围

本标准规定了单板用湿粘性胶纸带的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存要求等。

本标准适用于单板封边、拼缝和修补用湿粘性胶纸带。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

湿粘性胶纸带 **remoistenable gummed tape**

润湿后产生粘接作用的胶纸带。

3.2

单板封边用湿粘性胶纸带 **gummed tape for veneer sealing edge**

用于防止单板端部开裂用的湿粘性胶纸带。

3.3

单板内贴式湿粘性胶纸带 **gummed tape applied to inner veneer**

用于内层单板拼接和修补的湿粘性有孔胶纸带。

3.4

抗张强度 **tensile strength**

湿粘性胶纸带单位横截面上所能承受的最大张力。

3.5

湿粘附力 **adhesion of moisturized tape**

湿润状态下,湿粘性胶纸带与被粘物接触后形成的附着力。

4 分类

4.1 按用途分

单板用湿粘性胶纸带按用途分为:

- a) 单板封边用湿粘性胶纸带;
- b) 单板内贴式湿粘性胶纸带。