


A3-桌子主架-组装图




技术要求

- 1、桌子外部的焊接头要磨平。
- 2、去毛刺、锐边

10	GB/T 9787-1998	角钢-键盘	2	碳素结构钢
9	GB/T 9787-1998	角钢-固定	2	碳素结构钢
8	GB/T 3094-2000	方管-8	2	35钢
7	GB/T 3094-2000	方管-7	3	35钢
6	GB/T 3094-2000	方管-6	8	35钢
5	GB/T 3094-2000	方管-5	6	35钢
4	GB/T 3094-2000	方管-4	3	35钢
3	GB/T 3094-2000	方管-3	3	35钢
2	GB/T 3094-2000	方管-2	3	35钢
1	GB/T 3094-2000	方管-1	3	35钢
序号	代号	名称	数量	材料

设计		(日期)		(材料)	江西农业大学
校核				比例	1: 20
审核				共 张	第 张
班级		学号			ZJ


A4-方管-1



技术要求

- 1、使用30×30×2mm方管。
- 2、去毛刺。

设计			(日期)	35		江西农业大学
校核						
审核				比例	1： 1	方管-1
班级		学号		共 张	第 张	FG-1




技术要求

- 1、使用30×30×2mm方管。
- 2、去毛刺。

棒哥设计
QQ 29467473

设计		(日期)		35	江西农业大学
校核					
审核			比例	1: 1	方管-2
班级		学号		共 张 第 张	FG-2




技术要求

- 1、使用30×30×2mm方管。
- 2、去毛刺。

棒哥设计
QQ 29467473


设计		(日期)		35	江西农业大学
校核					
审核			比例	1: 1	方管-3
班级		学号		共 张 第 张	FG-3



- 技术要求
- 1、使用30×30×2mm方管。
 - 2、去毛刺。

棒哥设计
QQ 29467473

设计		(日期)		35	江西农业大学
校核					
审核			比例	1: 1	方管-4
班级		学号	共 张	第 张	FG-4




技术要求

- 1、使用30×30×2mm方管。
- 2、去毛刺。

棒哥设计
QQ 29467473

设计		(日期)		35	江西农业大学
校核				比例	1: 1
审核				共 张	第 张
班级		学号			FG-5




技术要求

- 1、使用30×30×2mm方管。
- 2、去毛刺。

棒哥设计
QQ 29467473

设计		(日期)		35	江西农业大学
校核					
审核			比例	1: 1	方管-6
班级		学号		共 张 第 张	FG-6




技术要求

- 1、使用30×30×2mm方管。
- 2、去毛刺。

棒哥设计
QQ 29467473

设计		(日期)		35	江西农业大学
校核					
审核			比例	1: 1	方管-7
班级		学号		共 张 第 张	FG-7




- 技术要求
- 1、使用30×30×2mm方管。
 - 2、去毛刺。

棒哥设计
QQ 29467473

设计		(日期)		35	江西农业大学
校核				比例	1: 2
审核				共 张	第 张
班级		学号			FG-8

A4-角钢-固定




- 技术要求
- 1、使用30×30×3mm热轧等边角钢。
 - 2、去毛刺。

棒哥设计
QQ 29467473

设计		(日期)		碳素结构钢	江西农业大学
校核				比例 1: 4	角钢-固定
审核				共 张 第 张	ZJ-JG
班级		学号			

A4-角钢-键盘



- 技术要求
- 1、使用30×30×3mm热轧等边角钢。
 - 2、去毛刺。

设计		(日期)		碳素结构钢	江西农业大学
校核				比例 1: 1	角钢键盘
审核				共 张 第 张	ZJ-JP
班级		学号			
