



中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1568—2016
代替 LY/T 1568—1999

指 榫 开 榫 机

Finger tenoner

2016-07-27 发布

2016-12-01 实施

国家林业局 发布

中华人民共和国林业
行业标准
指 樺 开 樺 机
LY/T 1568—2016

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.spc.org.cn

服务热线: 400-168-0010

2018年4月第一版

*

书号: 155066·2-32997

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准是对 LY/T 1568—1999《指榫开榫机》的修订。本标准与 LY/T 1568—1999 相比,主要差异如下:

- 修改了范围;
- 修改了规范性引用文件;
- 修改了主参数;
- 将原标准中第 4、5 章合并入第 5 章要求,修改了几何精度、工作精度、空运转试验、负荷试验的部分内容;
- 增加了第 7 章标志、包装、贮存的相关规定。

本标准由全国人造板机械标准化技术委员会提出(SAC/TC 66)并归口。

本标准起草单位:东北林业大学、国营松江胶合板厂。

本标准主要起草人:花军、张绍群、陈光伟、刘诚、史铁槐。

本标准代替标准的历次版本发布情况为:

- LY/T 1568—1999。

指 榫 开 榫 机

1 范围

本标准规定了指榫开榫机主参数、要求、检验规则及标志、包装、贮存。

本标准适用于一般用途木制品指榫加工的指榫开榫机(以下简称指榫机)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 3766—2015 液压传动 系统及其元件的通用规则和安全要求

GB 5226.1 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T 7932 气动系统通用技术条件

GB/T 13306 标牌

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T 18262 人造板机械 通用技术条件

GB/T 18514 人造板机械安全通则

GB/T 21680 木工圆锯片 尺寸

JB/T 9953 木工机床 噪声声(压)级测量方法

JB/T 10211 木工硬质合金单片指接铣刀

3 简图

指榫机简图如图 1 所示。