

ICS 65.160  
X 87  
备案号: 14405—2004

**YC**

# 中华人民共和国烟草行业标准

YC/T 137.1—2004  
代替 YC/T 137.1—1998

---

## 复烤片烟包装 瓦楞纸箱包装

Package of redried stlip—Corrugated carton

2004-10-19 发布

2005-03-01 实施

---

国家烟草专卖局 发布

## 前 言

YC/T 137《复烤片烟包装》由以下三部分组成：

- 第 1 部分：瓦楞纸箱包装；
- 第 2 部分：木夹板包装；
- 第 3 部分：麻布包装。

本部分为 YC/T 137 的第 1 部分，本部分代替 YC/T 137.1—1998《复烤片烟包装 瓦楞纸箱包装》；

本部分与 YC/T 137.1—1998 相比主要差异如下：

- 在规范性引用文件中区分了注明日期和不注明日期的引用文件；
- “术语和定义”中删除了“纸箱的内尺寸”、“纸箱的外尺寸”，增加了“瓦楞纸箱”、“出口包装”；
- 调整了第 4 章“箱型和规格”中规定的纸箱规格；
- 第 5 章“要求”中删除了箱板纸和瓦楞纸的要求，增加了粘合剂的技术要求；
- 5.2“纸板和纸箱外观技术要求”中增加了对纸箱的质量要求，将含水率从外观要求中调整到物理指标要求中；
- 增加了出口包装的物理指标要求；
- 删除了原标准第 9 章“内衬——塑料袋”；
- 删除了原标准第 10 章“捆扎”；
- 将原标准第 11 章“包装的技术要求”、第 12 章“包装标志”、第 13 章“贮存”、第 14 章“运输”合并为本部分的第 9 章“包装、标识、运输、贮存”；
- 增加了“参考文献”。

本部分由国家烟草专卖局提出。

本部分由全国烟草标准化技术委员会(TC144)归口。

本部分起草单位：中国烟草进出口(集团)公司、许昌京昌包装有限公司。

本部分主要起草人：张宝华、胡新潮、徐景儒。

## 复烤片烟包装 瓦楞纸箱包装

### 1 范围

YC/T 137 的本部分规定了复烤片烟包装用瓦楞纸箱的术语和定义、要求、抽样、检验方法、检测规则、包装、标识、运输和贮存。

本部分适用于复烤片烟和烟梗包装。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 YC/T 137 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 462 纸和纸板 水分的测定(GB/T 462—2003,ISO 287:1985,MOD)

GB/T 2679.7 纸板戳穿强度的测定法

GB/T 4857.2 包装 运输包装件 温湿度调节处理(GB/T 4857.2—1992,eqv ISO 2233:1986)

GB/T 4857.3 包装 运输包装件 静载荷堆码试验方法(GB/T 4857.3—1992,eqv ISO 2234:1985)

GB/T 4857.4 包装 运输包装件 压力试验方法(GB/T 4857.4—1992,eqv ISO 2872:1985)

GB/T 4857.5 包装 运输包装件 跌落试验方法(GB/T 4857.5—1992,eqv ISO 2248:1985)

GB/T 6545 瓦楞纸板 耐破强度的测定法(GB/T 6545—1998,eqv ISO 2759:1983)

GB/T 6546 瓦楞纸板 边压强度的测定法(GB/T 6546—1998,idt ISO 3070:1987)

GB/T 6547 瓦楞纸板 厚度的测定法(GB/T 6547—1998,eqv ISO 3034:1991)

GB/T 6548 瓦楞纸板 粘合强度的测定法

SN/T 0262—1993 出口商品运输包装瓦楞纸箱检验规程

### 3 术语和定义

下列术语和定义适用于 YC/T 137 的本部分。

#### 3.1

**瓦楞纸箱 corrugated box**

用瓦楞纸板制成的箱。

#### 3.2

**内销包装 domestic package**

适用于国内销售的产品的包装。

#### 3.3

**出口包装 export package**

适用于国外销售的产品的包装。

### 4 箱型和规格

#### 4.1 箱型

复烤片烟包装用瓦楞纸箱采用半开缝全套入型瓦楞纸箱(以下简称纸箱)。内箱和外箱的两块瓦楞