

ICS 79.040  
B 69



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 36202—2018

---

## 锯材检验术语

Sawn timber inspection terminology

2018-05-14 发布

2018-12-01 实施

国家市场监督管理总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由国家林业和草原局提出。

本标准由全国木材标准化技术委员会(SAC/TC 41)归口。

本标准起草单位:黑龙江省林业科学院。

本标准主要起草人:关放、杨伟明、邓晓华、曹越、孔庆子、陈頔、李彬、毕克新、张妍、张长武、张宏钊、谭宏伟。

# 锯材检验术语

## 1 范围

本标准界定了锯材检验的术语和定义。  
本标准适用于针叶树锯材和阔叶树锯材的检验。

## 2 术语和定义

### 2.1

#### **锯材** **sawn timber**

原木经制材加工得到的产品。  
[GB/T 11917—2009, 定义 2.6]

### 2.2

#### **干燥锯材** **dried sawn timber**

经过大气干燥或人工干燥达到规定含水率要求的锯材。  
[GB/T 11917—2009, 定义 2.7]

### 2.3

#### **刨光锯材** **planed sawn timber**

经过刨光加工符合技术要求的锯材或集成材。  
[GB/T 11917—2009, 定义 2.8]

### 2.4

#### **防腐锯材** **preserved sawn timber**

经过处理具有抗腐性能的锯材。  
[GB/T 11917—2009, 定义 2.9]

### 2.5

#### **滞火锯材** **fire-retarded sawn timber**

经过处理具有滞火、耐燃性能的锯材。  
[GB/T 11917—2009, 定义 2.10]

### 2.6

#### **整边锯材** **square-edged sawn timber**

相对宽材面相互平行, 相邻材面互为垂直, 材棱上钝棱不超过允许限度的锯材。  
[GB/T 11917—2009, 定义 2.11]

#### 2.6.1

##### **平行整边锯材** **square-edged sawn timber with parallel edges**

宽材面、窄材面均相互平行的整边锯材。

注: 改写 GB/T 11917—2009, 定义 2.11.1。

#### 2.6.2

##### **梯形整边锯材** **square-edged sawn timber with tapered edges**

窄材面相互不平行的整边锯材。

注: 改写 GB/T 11917—2009, 定义 2.11.2。