

ICS 67.140.10  
X 55



# 中华人民共和国国家标准

GB 18650—2002

---

## 原产地域产品 龙井茶

Product of designations of origin or  
geographical indications—Longjing tea

2002-12-31 发布

2003-03-01 实施

中华人民共和国  
国家质量监督检验检疫总局 发布

## 前 言

**本标准**为全文强制。

本标准是依据《原产地域产品保护规定》和 GB 17924—1999《原产地域产品通用要求》而制定的。

本标准规定的水分、总灰分、水浸出物、粗纤维、碎末茶指标严于 GB/T 14456—1993《绿茶》的要求。卫生指标与 GB 9679—1988《茶叶卫生标准》协调一致；依据实际情况，增加了 GB 9679—1988 未规定的农药残留限量。

本标准的附录 A 为规范性附录。

本标准由浙江省质量技术监督局提出。

本标准由全国食品工业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：浙江省农业厅、浙江省质量技术监督局、浙江大学茶学系、农业部茶叶质量监督检验测试中心、浙江省茶叶进出口公司、杭州市农业局、杭州市质量技术监督局、杭州西湖龙井茶叶有限公司。

本标准主要起草人：朱如英、毛祖法、陆德彪、周华英、胡新光、龚淑英、鲁成银、陈颂文、戚国伟、洪守霞。

## 原产地域产品 龙井茶

### 1 范围

本标准规定了龙井茶的术语和定义、要求、试验方法和标志、标签、包装、运输、贮存要求。

本标准适用于浙江省人民政府划定的龙井茶原产地域范围,并经国家质量技术监督行政主管部门批准保护的原产地域保护产品中的龙井茶。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 191 包装储运图示标志(GB/T 191—2000,eqv ISO 780:1997)

GB 4285 农药安全使用标准

GB/T 5009.20 食品中有机磷农药残留量测定方法

GB/T 5009.57 茶叶卫生标准的分析方法

GB 7718 食品标签通用标准

GB/T 8302 茶 取样

GB/T 8304 茶 水分测定

GB/T 8305 茶 水浸出物测定

GB/T 8306 茶 总灰分测定

GB/T 8310 茶 粗纤维测定

GB/T 8311 茶 粉末和碎茶含量测定

GB/T 8321.1 农药合理使用准则(一)

GB/T 8321.2 农药合理使用准则(二)

GB/T 8321.3 农药合理使用准则(三)

GB 8321.4 农药合理使用准则(四)

GB/T 8321.5 农药合理使用准则(五)

GB/T 8321.6 农药合理使用准则(六)

GB 9679 茶叶卫生标准

GB 14876 食品中甲胺磷和乙酰甲胺磷农药残留测定方法

GB 14881 食品企业通用卫生规范

GB/T 17332 食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留的测定

SB/T 10035 茶叶销售包装通用技术条件

SB/T 10157 茶叶感官审评方法

国家技术监督局[1995]43号令《定量包装商品计量监督规定》

### 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。