



中华人民共和国公共安全行业标准

GA 1801.4—2022

国家战略储备库反恐怖防范要求 第4部分：火炸药库

Requirements for counter-terrorism of national strategic reserves warehouse—
Part 4: Powders and explosives magazine

2022-12-28 发布

2023-07-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 重点目标和重点部位	3
5 总体防范要求	3
6 常态防范要求	3
7 非常态防范要求	6
8 安全防范系统技术要求	6
附录 A（规范性） 火炸药库常态防范措施与设施配置	9
参考文献	12

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GA 1801—2022《国家战略储备库反恐怖防范要求》的第 4 部分。GA 1801—2022 已经发布了以下部分：

- 第 1 部分：石油储备库；
- 第 2 部分：通用仓库；
- 第 3 部分：成品油库；
- 第 4 部分：火炸药库。

本文件由国家反恐怖工作领导小组办公室、国家粮食和物资储备局、公安部反恐怖局、公安部科技信息化局提出。

本文件由全国安全防范报警系统标准化技术委员会(SAC/TC 100)归口。

本文件起草单位：国家粮食和物资储备局、公安部反恐怖局、公安部科技信息化局、国家粮食和物资储备局储备安全和应急物资保障中心、国家粮食和物资储备局标准质量中心、公安部第一研究所、国家粮食和物资储备局山西局九七二处。

本文件主要起草人：高寿峰、刘旭、葛宁、吴祥星、周凯、张宗远、杨玉波、鲁继通、李梦璐、邢更力、臧志伟、肖瑞林、张啸、颜婷婷、安旭冰。

国家战略储备库反恐怖防范要求

第4部分：火炸药库

1 范围

本文件规定了国家战略储备火炸药库反恐怖防范的重点目标和重点部位、总体防范要求、常态防范要求、非常态防范要求和安全防范系统技术要求。

本文件适用于国家战略储备火炸药库的反恐怖防范工作与管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 3836.1 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求
- GB 12899 手持式金属探测器通用技术规范
- GB 17565—2022 防盗安全门通用技术条件
- GB/T 22239 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求
- GB/T 32581 入侵和紧急报警系统技术要求
- GB/T 37078—2018 出入口控制系统技术要求
- GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范
- GB 50154—2009 地下及覆土火药炸药仓库设计安全规范
- GB 50348—2018 安全防范工程技术标准
- GB 55029 安全防范工程通用规范
- GA 69 防爆毯
- GA/T 644 电子巡查系统技术要求
- GA 844 防砸透明材料

3 术语和定义

GB 50348—2018 和 GB 50154—2009 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

国家战略储备火炸药库 national strategic reserves powders and explosives magazine

国家投资建设的长期储存火药、炸药及其制品的仓库。

3.2

储备单位 storage organization

国家粮食和物资储备局垂直管理系统有关机构或符合国家储备物资储存条件，经过相关资格认定后，被选定承担物资储备业务的法人单位。

3.3

库区 warehouses areas

用于存放物资的库房及配套设施组成的相对独立的管理区域。