

中华人民共和国国家标准

GB 1886.267—2016

食品安全国家标准 食品添加剂 绿茶酊

2016-08-31 发布 2017-01-01 实施

中 华 人 民 共 和 国 _{发 布} 国家卫生和计划生育委员会

食品安全国家标准 食品添加剂 绿茶酊

1 范围

本标准适用于以食用酒精为溶剂,经浸提绿茶(Thea sinensis or Camellia sinensis)制得的食品添加剂绿茶酊。

2 技术要求

2.1 感官要求

感官要求应符合表1的规定。

表 1 感官要求

项目	要求	检验方法	
色泽	深黄绿色至褐色	- 将试样置于比色管内,用目测法观察	
状态	液体		
香气	绿茶特征香气	GB/T 14454.2	

2.2 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项目		指 标	检验方法
相对密度(25 ℃/25 ℃)		$D_{\it fix}\pm 0.010$	GB/T 11540
茶多酚含量, $w/\%$	\geqslant	5	GB/T 8313—2008 中方法二
甲醇(以体积分数计)/%	\leq	0.015	GB/T 7917.4
重金属(以 Pb 计)/(mg/kg)	\leq	10	GB 5009.74
总砷(以 As 计)/(mg/kg)	\leq	3.0	GB 5009.11 或 GB 5009.76