



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 33037—2016

---

## 阔鼻谷象检疫鉴定方法

Detection and identification of *Caulophilus oryzae* (Gyllenhal)

2016-10-13 发布

2017-05-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国植物检疫标准化技术委员会(SAC/TC 271)提出并归口。

本标准起草单位:中华人民共和国湖北出入境检验检疫局、中华人民共和国中山出入境检验检疫局、中华人民共和国吉林出入境检验检疫局、中华人民共和国山东出入境检验检疫局、中国检验检疫科学研究院。

本标准主要起草人:王振华、陈定虎、徐家文、魏春艳、叶芸、徐雪、王英超、陈乃中、张生芳。

# 阔鼻谷象检疫鉴定方法

## 1 范围

本标准规定了阔鼻谷象 *Caulophilus oryzae* (Gyllenhal) 的检测、饲养、标本制作和鉴定等方法。本标准适用于阔鼻谷象的检疫和鉴定。

## 2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 2.1

#### 体长 **body length**

象虫的体长计算为从复眼的前缘至鞘翅端部的长度,不包括喙、鞘翅的端刺和突起的长度。

注:如果臀板超过鞘翅,则臀板计算在内。

### 2.2

#### 基部和端部 **base and apex**

以前胸背板和鞘翅之间的一条线为基础,离这条线近的一端称为基部,远的一端称为端部。

注:前胸背板的前端叫端部,后端叫基部,鞘翅的前端则叫基部,后端叫端部。

### 2.3

#### 额 **forehead**

头部两复眼之间的区域。

### 2.4

#### 喙 **rostrum**

由额向前延伸而成象鼻状或鸟喙状,末端具口器。

### 2.5

#### 口上片 **epistoma**

紧靠上唇的口缘或盾片。

### 2.6

#### 行纹 **stria**

鞘翅背面纵向排列的沟纹,包括成行的刻点。

### 2.7

#### 行间 **interval**

鞘翅上每相邻两条行纹之间的区域。

### 2.8

#### 臀板 **pygidium**

露出鞘翅外的体节,即可见的腹部末节背板。

### 2.9

#### 外咽缝 **gular suture**

外咽片两侧的沟,是次后头沟的延伸部,对称或在中央合并为一条。