

ICS 85.060
Y 32



中华人民共和国国家标准

GB/T 20808—2011
部分代替 GB/T 20808—2006

纸 巾 纸

Facial tissue

2011-12-30 发布

2012-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准部分代替 GB/T 20808—2006《纸巾纸(含湿巾)》中纸巾纸部分,本标准与 GB/T 20808—2006 相比,主要变化如下:

- 删除了湿巾的内容;
- 取消了一等品质量等级;
- 增加了可迁移性荧光增白剂、灰分指标;
- 调整了横向吸液高度、横向抗张指数、纵向湿抗张强度、柔软度、亮度、尘埃度等指标;
- 调整了纵向湿抗张强度、柔软度的测定方法;
- 调整了内装量的规定。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会(SAC/TC 141)归口。

本标准起草单位:中国制浆造纸研究院、维达国际控股有限公司、金红叶纸业集团有限公司、金佰利(中国)有限公司、恒安(中国)纸业有限公司、中顺洁柔纸业股份有限公司、上海东冠纸业有限公司、小护士(天津)实业发展股份有限公司、东莞市白天鹅纸业有限公司。

本标准主要起草人:王振、陈曦、邱文伦、高君、左建波、张洪、黎的非、高凤娟、李萍。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- 部分代替 GB/T 20808—2006。

纸 巾 纸

1 范围

本标准规定了纸巾纸的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于日常生活所用的各种纸面巾、纸餐巾、纸手帕等,不适用于湿巾、擦手纸、厨房纸巾。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 450 纸和纸板 试样的采取及试样纵横向、正反面的测定

GB/T 451.1 纸和纸板尺寸及偏斜度的测定

GB/T 461.1 纸和纸板毛细吸液高度的测定(克列姆法)

GB/T 462 纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定

GB/T 465.2 纸和纸板 浸水后抗张强度的测定

GB/T 742 造纸原料、纸浆、纸和纸板 灰分的测定

GB/T 1541—1989 纸和纸板尘埃度的测定法

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 7974 纸、纸板和纸浆亮度(白度)测定 漫射/垂直法

GB/T 8942 纸柔软度的测定

GB/T 10739 纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件

GB/T 12914—2008 纸和纸板 抗张强度的测定

GB 15979 一次性使用卫生用品卫生标准

GB/T 24328.5 卫生纸及其制品 第5部分:定量的测定

GB/T 27741—2001 纸和纸板 可迁移性荧光增白剂的测定

JJF 1070—2005 定量包装商品净含量计量检验规则

3 分类

3.1 纸巾纸分为纸面巾、纸餐巾、纸手帕等。

3.2 纸巾纸按质量分为优等品和合格品两个等级。

3.3 纸巾纸可分为超柔型、普通型。

3.4 纸巾纸可为单层、双层或多层。

4 要求

4.1 纸巾纸技术指标应符合表1或合同规定。