



中华人民共和国国家标准

GB/T 31166—2014

高尔夫球运动安全防护要求

Security protection requirements for golf

2014-09-03 发布

2015-01-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国体育用品标准化技术委员会(SAC/TC 291)提出并归口。

本标准起草单位:北京林业大学、中国体育用品业联合会、杭州易龙防雷科技有限公司、哈尔滨市高新技术检测服务中心、奥林高尔夫教育研究基金会。

本标准主要起草人:常智慧、张小晶、尹淑霞、易秀成、韩烈保、刘修宽、陈晓巍、曲峰、佟壮为、滕珂、段小春、王昌俊。

高尔夫球运动安全防护要求

1 范围

本标准规定了高尔夫球运动安全防护的总则、场地安全、雷电安全、高尔夫球车安全和击球安全防护的要求。

本标准适用于高尔夫球场和高尔夫球练习场的安全防护。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 2894—2008 安全标志及其使用导则

GB/T 21714.1 雷电防护 第1部分:总则

GB/T 21714.2 雷电防护 第2部分:风险管理

GB/T 21714.3 雷电防护 第3部分:建筑物的物理损坏和生命危险

GB/T 21714.4 雷电防护 第4部分:建筑物内电气和电子系统

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

高尔夫球场 **golf course**

含有3杆洞、4杆洞和5杆洞,或仅含有3杆洞的高尔夫球运动的场地。

3.2

标准高尔夫球场 **regulation golf course**

含有3杆洞、4杆洞和5杆洞的9洞高尔夫运动场地,其总长度至少为2 377 m,标准杆数不低于33杆;或含有3杆洞、4杆洞和5杆洞的18洞高尔夫运动场地,其总长度至少为4 754 m,标准杆数不低于66杆。

注:2 377 m \approx 2 600 码;4 754 m \approx 5 200 码。

3.3

高尔夫球练习场 **driving range**

具有若干打位,提供高尔夫球击球练习的场地。

3.4

高尔夫球车 **golf cart**

高尔夫球场或高尔夫球练习场内用于运送人员和球具的车辆。

4 总则

4.1 高尔夫球场、高尔夫球练习场应建立安全管理机构。安全管理机构的职责应包括: