

中国林业机械协会团体标准

T/CNFMA B004—2018

林火防扑机械 以汽油机为动力的 便携式火场割灌开带机

Forest fire fighting machinery—Gasoline engine powered portable cutting
machine for wild fire-field

2018-12-25 发布

2019-01-01 实施

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 型号编制方法	3
5 基本参数	3
6 技术要求和试验方法	3
6.1 一般要求	3
6.2 配套汽油机性能	4
6.3 整机性能	4
6.4 主要零部件性能	7
6.5 安全	10
6.6 可靠性和耐久性	12
6.7 外观	12
6.8 装配	12
7 第三方检验	12
7.1 检验项目	12
7.2 不合格分类	12
7.3 抽样方案	14
7.4 判定准则	14
8 标志、使用说明书、包装、运输、贮存	14
8.1 标志	14
8.2 使用说明书	15
8.3 包装	15
8.4 运输	16
8.5 贮存	16
参考文献	17

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国林业机械协会户外林业机械标准化技术委员会(T/CNFMA B)提出并归口。

本标准负责起草单位：泰州市玉林动力机械有限公司。

本标准参加起草单位：淄博吉孚消防科技有限公司。

本标准主要起草人：盛平、张露、居萍、张锡进、王国强。

林火防扑机械 以汽油机为动力的 便携式火场割灌开带机

1 范围

本标准规定了以汽油机为动力的便携式火场割灌开带机(以下简称“便携式开带机”)的术语和定义、型号编制方法、基本参数、技术要求和试验方法、第三方检验、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于火场开道和开辟隔离带,且切割直径不大于 80 mm 的林木或灌木的以汽油机为动力的便携式火场割灌开带机。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 2828.11 计数抽样检验程序 第 11 部分:小总体声称质量水平的评定程序

GB/T 5390—2013 林业及园林机械 以内燃机为动力的便携式手持操作机械噪声测定规范 工程法(2 级精度)

GB/T 5395—2014 林业及园林机械 以内燃机为动力的便携式手持操作机械振动测定规范 手把振动

GB/T 9480 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T 13573 木工圆锯片

GB/T 14176—2012 林业机械 以汽油机为动力的便携式割灌机和割草机

GB 19724 林业机械 便携式油锯和割灌机 易引起火险的排放系统

GB 19725.1—2014 农林机械 便携式割灌机和割草机安全要求和试验 第 1 部分:侧挂式动力机械

GB 19725.2—2014 农林机械 便携式割灌机和割草机安全要求和试验 第 2 部分:背负式动力机械

JB/T 5135.1 通用小型汽油机 第 1 部分:技术条件

JB/T 5135.2 通用小型汽油机 第 2 部分:台架性能试验方法

JB/T 5135.3 通用小型汽油机 第 3 部分:可靠性、耐久性试验与评定方法

JB/T 5673 农林拖拉机及机具涂漆 通用技术条件

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。