

ICS 79.080
B 69



中华人民共和国国家标准

GB/T 35217—2017

锯切薄板

Cutting panel

2017-12-29 发布

2018-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由国家林业局提出。

本标准由全国木材标准化技术委员会(SAC/TC 41)归口。

本标准负责起草单位：黑龙江省木材科学研究所、浙江裕华木业有限公司。

本标准主要起草人：毕克新、毛磊、王宏棣、赵丹、张雪松、周志芳、赵思淼、崔晓磊、金月华、王齐、李晨琦、徐耀飞、白雪、徐蕊、何金存、闫超、郑拓宇、崔立东、崔洪珠、赵月、苏芸、郭淑兰。

锯 切 薄 板

1 范围

本标准规定了锯切薄板的术语和定义、要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于饰面用木质锯切薄板。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1931—2009 木材含水率测定方法

GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4823—2013 锯材缺陷

3 术语和定义

GB/T 4823—2013 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

锯切薄板 cutting panel

把锯材锯割成一定规格尺寸的饰面用薄板。

4 要求

4.1 树种

常用树种:水曲柳(*F. mandshurica* Rupr.)、柞木(*Q. mongolica* Fisch.)、柚木(*Tectona*)、榉木(*Zelkova* spp.)、槭木(*A. mono*, Maxim.)、栎木(*Quercus* spp.)、樱桃木(*Prunus* spp.)、落叶松(*Larix* spp.)、黄樟[*C. porrectum* (Roxb.) Kosterm.];铁木豆(*Swartzia* spp.)、非洲崖豆木(*M. laurentii*)等其他适用树种。

4.2 规格尺寸与偏差

4.2.1 规格尺寸

应符合表1规定。

表1 规格尺寸

单位为毫米

长 度	宽 度	厚 度
≥400	50~300	2~6
注:其他规格尺寸,由供需双方商定。		