



中华人民共和国国家标准

GB/T 19788—2015
代替 GB/T 19788—2005

蜂窝纸板箱检测规程

Inspection procedure for honeycomb fibreboard boxes

2015-05-15 发布

2016-01-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 19788—2005《蜂窝纸板箱检测规程》。本标准与 GB/T 19788—2005 相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:

- 增加了第 4 章“材料检验”中的缓冲性能项目;
- 删除了第 4 章“材料检验”中的芯纸、面纸、粘合剂、防潮性项目;
- 修改了第 4 章“材料检验”中的密度、静态弯曲强度和平压强度项目的检验内容;
- 删除了第 5 章“外观检验”中的钉合、摇盖耐折项目;
- 删除了第 6 章“性能检验”中的喷淋试验和高温、高湿试验项目;
- 增加了第 7 章“抽样与合格判定”。

本标准由全国包装标准化技术委员会(SAC/TC 49)提出并归口。

本标准起草单位:中国出口商品包装研究所、东莞市优越检测技术服务股份有限公司、赛闻(天津)工业有限公司、长春市净月包装有限公司、山东丽曼包装印务有限公司、山东省产品质量检验研究院、江苏彩华包装集团公司。

本标准主要起草人:徐银华、吴海娇、甄荣基、孟庆光、王波、李晓明、祁新宇、高学文。

本标准的历次版本发布情况为:

- GB/T 19788—2005。

蜂窝纸板箱检测规程

1 范围

本标准规定了运输包装用蜂窝纸板箱的检验分类、材料检验、外观和尺寸检验、性能检验、抽样与合格判定。

本标准适用于运输包装用蜂窝纸板箱的质量检验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 462 纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定

GB/T 1453 夹层结构或芯子平压性能试验方法

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4857.3 包装 运输包装件基本试验 第3部分:静载荷堆码试验方法

GB/T 4857.4 包装 运输包装件基本试验 第4部分:采用压力试验机进行的抗压和堆码试验方法

GB/T 4857.5 包装 运输包装件 跌落试验方法

GB/T 4857.6 包装 运输包装件 滚动试验方法

GB/T 4857.7 包装 运输包装件基本试验 第7部分:正弦定频振动试验方法

GB/T 4857.10 包装 运输包装件基本试验 第10部分:正弦变频振动试验方法

GB/T 4857.14 包装 运输包装件 倾翻试验方法

GB/T 5398 大型运输包装件试验方法

GB/T 6547 瓦楞纸板厚度的测定法

GB/T 8167 包装用缓冲材料动态压缩试验方法

GB/T 22364 纸和纸板 弯曲挺度的测定

BB/T 0016—2006 包装材料 蜂窝纸板

3 检验分类

3.1 蜂窝纸板箱的检验分为材料检验、外观和尺寸检验、性能检验。

3.2 材料检验是对蜂窝纸板箱的用纸和纸板性能的检验。

3.3 外观和尺寸检验是对蜂窝纸板箱外观、规格尺寸及制作工艺的检验。

3.4 性能检验是对蜂窝纸板箱满足流通环境要求的质量检验。

4 材料检验

蜂窝纸板箱用材料的检验项目、检验内容和检验方法见表1。