



中华人民共和国公共安全行业标准

GA 281—2009
代替 GA 281—2001

警用服饰 四件按扣

Accessories for police uniform—Four pieces set of push button

2009-07-06 发布

2009-09-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

前 言

本标准的全部技术内容为强制性。

本标准自实施之日起代替 GA 281—2001《警用服饰 四件按扣》。

本标准与 GA 281—2001 相比,主要改变内容如下:

- 增加了分类(本版的第 3 章);
- 增加了铜质黑色四件按扣和注塑扣面四件按扣两个品种及相关要求(本版的第 3 章);
- 修改了四件按扣图样(2001 年版的图 1,本版的图 1);
- 删除了黑色漆膜附着力项目(2001 年版的 3.7);
- 修改了检验规则(2001 年版的第 5 章,本版的第 6 章);
- 增加了耐磨擦试验方法(本版的附录 A);
- 修改了扣合松紧度试验方法(2001 年版的附录 A,本版的附录 B);
- 修改了耐疲劳松紧度试验方法(2001 年版的附录 B,本版的附录 C)。

本标准的附录 A、附录 B 和附录 C 为规范性附录。

本标准由公安部装备财务局提出。

本标准由公安部特种警用装备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:公安部装备财务局被装处、新兴职业装备生产技术研究所以及浙江军威警用物资有限公司。

本标准主要起草人:孙莉莉、高军、许剑翩。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GA 281—2001。

警用服饰 四件按扣

1 范围

本标准规定了警用服饰四件按扣的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。
本标准适用于以铜材经冲压、表面处理,以及注塑扣面等工艺制造的警用服饰四件按扣。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 250—2008 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡(ISO 105-A02:1993, IDT)

GB/T 2059—2008 铜及铜合金带材

GB/T 6462—2005 金属和氧化物覆盖层 厚度测量 显微镜法(ISO 1463:2003, IDT)

GB/T 6543—2008 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB/T 21652—2008 铜及铜合金线材

GJB 3840—1999 包装用塑料基压敏胶粘带

GA 349 警服材料 领底呢

GA 447 警服材料 精梳涤棉混纺格子布

HG/T 2594—1994 各色氨基烘干磁漆(eqv JIS K5652:1983)

QB/T 2461—1999 包装用降解聚乙烯薄膜

QB/T 3637—1999 不饱和聚酯树脂纽扣(neq JIS S4025:1982)

QB/T 3811—1999 塑料打包带(neq JIS Z1527:1985, idt ISO 2419:1972)

QB/T 3826—1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法
(neq ISO 3768:1976, neq ISO 3770:1976)

3 分类

警用服饰四件按扣根据扣面材质和颜色不同分为三个品种:

- a) 铜质银白色四件按扣;
- b) 铜质黑色四件按扣;
- c) 注塑扣面黑色四件按扣。

4 要求

4.1 结构尺寸

四件按扣由扣面、簧面、底板和高脚四件构成。其结构和主要尺寸应符合图 1 的规定。

4.2 图案

四件按扣扣面图案由五角星、盾牌、橄榄枝、圆圈及两组“CHINA POLICE”字样组成,见图 1。图案为线形凹槽。