

中华人民共和国国家标准

GB/T 24988-2010

复 印 纸

Copy paper

2010-08-09 发布 2010-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 皮 布 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

 中 华 人 民 共 和 国

 国 家 标 准

 复 印 纸

GB/T 24988-2010

×

中国标准出版社出版发行 北京复兴门外三里河北街16号 邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn 电话:68523946 68517548 中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷 各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 8 千字 2010 年 9 月第一版 2010 年 9 月第一次印刷

^

书号: 155066・1-40314

如有印装差错 由本社发行中心调换 版权专有 侵权必究 举报电话:(010)68533533

前 言

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位:山东太阳纸业股份有限公司、中国制浆造纸研究院、国家纸张质量监督检验中心。

本标准参加起草单位:芬欧汇川(常熟)纸业有限公司、金华胜纸业(苏州工业园区)有限公司、中冶纸业银河有限公司。

本标准主要起草人:牛丽、李树伦、邱小艳。

复 印 纸

1 范围

本标准规定了复印纸和复印纸原纸的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等。本标准适用于复印机、打印机和传真机使用的纸张。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 450 纸和纸板 试样的采取及试样纵横向、正反面的测定(GB/T 450—2008, ISO 186: 2002, MOD)

- GB/T 451.1 纸和纸板尺寸及偏斜度的测定
- GB/T 451.2 纸和纸板定量的测定(GB/T 451.2—2002,eqv ISO 536:1995)
- GB/T 451.3 纸和纸板厚度的测定(GB/T 451.3—2002, idt ISO 534:1998)
- GB/T 456 纸和纸板平滑度的测定(别克法)(GB/T 456—2002,idt ISO 5627:1995)
- GB/T 460 纸 施胶度的测定
- GB/T 462 纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定(GB/T 462—2008; ISO 287:1985, MOD; ISO 638:1978, MOD)
 - GB/T 1541 纸和纸板 尘埃度的测定法
- GB/T 1543 纸和纸板 不透明度(纸背衬)的测定(漫反射法)(GB/T 1543—2005,ISO 2471: 1998,MOD)
- GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第 1 部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划 (GB/T 2828.1—2003,ISO 2859-1:1999,IDT)
- GB/T 7974 纸、纸板和纸浆亮度(白度)的测定 漫射/垂直法(GB/T 7974—2002, neq ISO 2470: 1999)
 - GB/T 10342 纸张的包装和标志
- GB/T 10739 纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件(GB/T 10739—2002, eqv ISO 187: 1990)
- GB/T 22364 纸和纸板 弯曲挺度的测定(GB/T 22364—2008; ISO 2493; 1992, MOD; ISO 5629; 1983, MOD)

3 分类

- 3.1 复印纸原纸和复印纸按质量分为优等品和合格品。
- 3.2 复印纸为平板纸,复印纸原纸为平板纸或卷筒纸。
- 3.3 复印纸原纸尺寸应符合表 1 或订货合同的规定。
- 3.4 复印纸尺寸应符合表2或订货合同的规定。