

ICS 01.080.10
A 22



中华人民共和国国家标准

GB/T 18302—2001

国旗升挂装置基本要求

Basic requirements for instruments to fly the National Flag

2001-01-21 发布

2001-05-01 实施

国家质量技术监督局 发布

中 华 人 民 共 和 国

国 家 标 准

国旗升挂装置基本要求

GB/T 18302—2001

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

<http://www.bzcbs.com>

电话：63787337、63787447

2001 年 4 月第一版 2004 年 11 月电子版制作

*

书号：155066 · 1-17520

版权专有 侵权必究

举报电话：(010)68533533

前　　言

本标准的制定是为了维护国旗的尊严和国家的形象。本标准的制定有利于《中华人民共和国国旗法》的深入贯彻和 GB 12982—1996《国旗》的实施,有利于规范国内各单位及个人升挂、使用国旗。

本标准由全国颜色标准化技术委员会提出并归口。

本标准负责起草单位:中国科学院心理研究所、北京服装学院、四川天福通用旗杆制品有限公司。

本标准主要起草人:孙秀如、韩布新、詹炳宏、刘世福、王琳。

本标准首次发布于 2001 年 1 月。

中华人民共和国国家标准

GB/T 18302—2001

国旗升挂装置基本要求

Basic requirements for instruments to fly the National Flag

1 范围

本标准规定了国旗升挂装置的技术要求、标志、标签和包装。

本标准适用于以金属、金属塑料复合材料、玻璃纤维增强塑料和竹木类天然材料等制作的国旗升挂装置。其他旗帜的升挂装置也可参照执行。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

88J9 室外工程建筑构造通用图集。

3 定义

本标准采用下列定义。

3.1 升挂装置 instruments for flying flag

升挂旗帜时所需的配套器材和设施,包括旗杆、旗冠、旗座等辅助装置。

3.2 单层建筑 single floor building

地面上仅有一层的建筑物。

3.3 多层建筑 multi floor building

地面上有二层以上的建筑物。

3.4 广场旗 flag flying on a square

在广场或建筑物前升挂的旗帜。

3.5 建筑物外墙墙面旗 flag flying on a wall

升挂在建筑物外墙墙面上某一部位,并与建筑物墙面有一定夹角的旗帜。

3.6 建筑物顶旗 flag flying on a building

升挂在建筑物顶部的旗帜。

3.7 门楣旗 flag flying on a door case

竖立在建筑物正门门楣的旗帜。

3.8 行进旗 flag flying in a procession

在行进队列中所持举的旗帜。

3.9 室内立式旗 flag flying indoor

办公室、会议室、厅堂地面上竖立悬挂的旗帜。

3.10 桌旗 flag flying on a table

置放于桌面上的旗帜,包括单杆单旗、单杆双翼旗(又称签定旗)。

3.11 旗杆间距 interval between flag staffs