



中华人民共和国公共安全行业标准

GA/T 1337—2016

银行自助设备防护舱安全性要求

Security requirements for protecting cabins of bank self-service devices

2016-09-08 发布

2016-10-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国公安部治安管理局提出。

本标准由全国安全防范报警系统标准化技术委员会实体防护设备分技术委员会(SAC/TC 100/SC 1)归口。

本标准起草单位:公安部治安管理局、银监会安全保卫局、公安部安全与警用电子产品质量检测中心、浙江威特银行设备有限公司、安徽扬子安防股份有限公司、青岛红福麟自动化科技有限公司、合肥极光科技股份有限公司、重庆沿建科技有限公司、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、华夏银行、民生银行。

本标准主要起草人:刘威、袁鹤、杨建华、邱日祥、文弋、苏明儒、李明辉、王相红、王慧莉、谭天才、任骥、艾劲松、边三平、王健力、赵玉华、田华。

银行自助设备防护舱安全性要求

1 范围

本标准规定了银行自助设备防护舱的术语和定义、分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存。

本标准适用于银行自助设备防护舱的设计、制造、安装、检验和验收。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改版)适用于本文件。

GB/T 708 冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 709 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 716 碳素结构钢冷轧钢带

GB/T 2518 连续热镀锌钢板及钢带

GB/T 3280 不锈钢冷轧钢板和钢带

GB/T 4237 不锈钢热轧钢板和钢带

GB 15763.3—2009 建筑用安全玻璃 第3部分:夹层玻璃

GB 17565—2007 防盗安全门通用技术条件

GA/T 72—2013 楼宇对讲电控安全门通用技术条件

GA 745 银行自助设备、自助银行安全防范的规定

JG 305—2011 人行自动门安全要求

QB/T 2698—2013 闭门器

3 术语和定义

GA 745 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

银行自助设备防护舱 **protecting cabin of bank self-service device**

安装在单体银行自助设备操作面前方为客户提供独立操作空间且具有一定防护能力的装置,由舱体、舱门、锁具、控制系统等部分组成。

3.2

客户操作区 **service area**

舱体内客户使用银行自助设备的独立空间。

3.3

机械电控锁 **mechanical and electric control lock**

采用机械和电信号方式控制启、闭的锁具。

3.4

电磁锁 **electromagnetic lock**

利用电磁原理,采用电信号控制启、闭的锁具。