



# 中华人民共和国公共安全行业标准

GA 858—2010

---

## 银行业务库安全防范的要求

Security requirements for bank vaults

2010-02-09 发布

2010-04-01 实施

---

中华人民共和国公安部 发布

## 前 言

本标准第 5 章的 5.1.5、5.2.1.2 及表 A.1 中的第 20、28 项为推荐性条款,其他为强制性条款。

本标准的附录 A 为规范性附录。

本标准由公安部治安管理局提出。

本标准由全国安全防范报警系统标准化技术委员会(SAC/TC 100)归口。

本标准起草单位:公安部治安管理局、银监会案件稽查局(安全保卫局)、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国邮政集团公司。

本标准主要起草人:张少军、袁鹤、朱玉国、任骥、邓慕琼、边三平、熊自力、肖达、吴宏、鲍世隆。

本标准为首次发布。

# 银行业务库安全防范的要求

## 1 范围

本标准规定了银行业务库安全防范的要求,是银行业务库安全防范设施建设设计、验收、评估的依据。

本标准适用于银行业金融机构及从事武装守护押运服务的保安服务公司业务库。其他金融机构业务库可参照执行。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB 1499.2—2007 钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋(ISO 6935-2:1991,NEQ)
- GB 17565—2007 防盗安全门通用技术条件
- GB 20815—2006 视频安防监控数字录像设备
- GB 50198—1994 民用闭路监视电视系统工程技术规范
- GB 50348—2004 安全防范工程技术规范
- GB 50394—2007 入侵报警系统工程设计规范
- GB 50395—2007 视频安防监控系统工程设计规范
- GB 50396—2007 出入口控制系统工程设计规范
- GA 38—2004 银行营业场所风险等级和防护级别的规定
- GA/T 73—1994 机械防盗锁
- GA/T 75 安全防范工程程序与要求
- GA/T 143—1996 金库门通用技术条件
- GA 308—2001 安全防范系统验收规则
- GA/T 367—2001 视频安防监控系统技术要求
- JR/T 0001—2000 金库门(neq ANSI/UL608—1992)
- JR/T 0002—2000 组合锁[eqv ANSI/UL768—1984(R1989)]
- JR/T 0003—2000 银行金库(neq ANSL/UL608—1992)

## 3 术语和定义

GA 38—2004、JR/T 0003—2000 中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1

#### 业务库 **commercial vaults**

存放本外币现金、贵金属、有价单证以及其他有价值品等实物的库房。

### 3.2

#### 库区 **vault area**

以业务库房为核心及与之相关联的出入库交接场地、清分整点场地、本地守库室、主要通道、装卸区及库区周界等的区域。