



# 中华人民共和国林业行业标准

LY/T 2808—2017

---

## 野生动物饲养场建设和管理规范 鸵鸟场

Construction and management code of wildlife farm—Ostrich and emu farm

2017-06-05 发布

2017-09-01 实施

---

国家林业局 发布

## 目 次

前言 .....	III
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 场址选择 .....	2
4.1 选址要求 .....	2
4.2 地势地形 .....	2
4.3 气候条件 .....	2
4.4 周边环境 .....	2
4.5 水 .....	2
4.6 电力供应 .....	2
4.7 饲料 .....	2
4.8 排污 .....	2
4.9 场地面积 .....	2
5 饲养场布局 .....	3
5.1 分区 .....	3
5.2 饲养区 .....	3
5.3 辅助饲养区 .....	3
5.4 管理区 .....	3
5.5 隔离检疫区 .....	3
5.6 道路 .....	3
5.7 绿化 .....	3
6 鸵鸟栏舍设计 .....	3
6.1 设计要求 .....	3
6.2 育雏舍及运动场 .....	4
6.3 育成舍及运动场 .....	4
6.4 商品鸵舍及运动场 .....	4
6.5 种鸵舍及运动场 .....	4
6.6 围栏 .....	4
7 设施设备及用具 .....	4
7.1 设施设备 .....	4
7.2 用具 .....	5

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由国家林业局提出。

本标准由全国野生动物保护管理与经营利用标准化技术委员会(SAC/TC 369)归口。

本标准起草单位:东北林业大学。

本标准主要起草人:王忠艳、竹叶、王圣彤。

# 野生动物饲养场建设和管理规范

## 鸵鸟场

### 1 范围

本标准规定了非洲鸵鸟和澳洲鸵鸟饲养场的场址选择、饲养场的布局、鸵鸟栏舍设计、设施设备及用具等方面的技术要求。

本标准适用于非洲鸵鸟和澳洲鸵鸟饲养场的建设。

### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB 3095 环境空气质量标准
- GB 5749 生活饮用水卫生标准
- GB 7959 粪便无害化卫生要求
- GB 8978 污水综合排放标准
- GB 16297 大气污染物综合排放标准
- GB 16548 病害动物和病害动物产品生物安全处理规程
- GB 18596 畜禽养殖业污染物排放标准
- GB 50015 建筑给水排水设计规范
- GB 50016 建筑设计防火规范
- GB 50019 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范
- GB 50140 建筑灭火器配置设计规范
- HJ/T 81 畜禽养殖业污染防治技术规范
- LY/T 1564 陆生野生动物饲养场通用技术条件
- LY/T 2499 野生动物饲养场总体设计规范
- NY/T 388 畜禽场环境质量标准

### 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

#### 3.1

**雏鸵鸟 nestling ostrich**

出壳至 12 周龄的鸵鸟。

#### 3.2

**育成期鸵鸟 juvenile ostrich**

12 周龄至开始繁殖的鸵鸟。