



中华人民共和国民政行业标准

MZ/T 222—2024

金属骨灰存放架通用技术规范

General technical specification for metal cinerary casket storage rack

2024-06-28 发布

2024-08-01 实施

中华人民共和国民政部 发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 分类和代码	1
5 标记	2
6 技术要求	2
7 试验方法	4
8 检验规则	5
9 标识、随行文件、包装、运输及贮存.....	6
附录 A（资料性） 金属骨灰存放架结构示意图和分解示意图	8

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国殡葬标准化技术委员会(SAC/TC 354)提出并归口。

本文件主要起草单位：樟树市金属家具行业协会、江西天仙精藏设备有限公司、山西临猗漆器工艺有限公司、江西天境精藏科技有限公司、深圳市金慧芯智能科技有限公司、江西顾特乐精藏科技有限公司、江西广泉钢艺集团有限公司、江西省质量和标准化研究院、中国殡葬协会、江西仙廷精藏设备有限公司、江西渡海科技有限公司、上海仙卿实业有限公司、江西际海制冷设备有限公司、江西元一制冷设备集团有限公司、江西天地人环保科技有限公司、江西元宗科技有限公司、江西东晟智能设备集团有限公司、江西省人文事业发展集团有限公司、北京市八宝山殡仪馆、西安市殡仪馆、广州市殡葬服务中心、杭州艾灵芳网络科技发展有限公司。

本文件主要起草人：刘少荣、汪秋雨、鞠小霞、杨新根、黄新林、黄鹤凡、聂勇华、聂军平、熊少林、熊楠、黄耀华、熊明、聂裕明、汪长虹、李刚、肖立刚、彭志龙、谢长虎、余淮清、刘克敏、王李栓、雷鹏飞、饶志平、黄卫兵、曾敏、熊华平、丁河新、徐华、聂卫取、万兵、许蕾、李柳文、彭欢、刘冬生、付毕、张建伟、刘艳强、魏海斌、叶建新、熊志宏、孙光亮、钟柳、蔡旭光、钟丽芳、涂冬生、付雨欣、李占影、高世峰、洪济安、罗增荣、王晓黎、夏玲玲、聂伟文、陈超凡。

金属骨灰存放架通用技术规范

1 范围

本文件规定了金属骨灰存放架的分类和代码、标记、技术要求、试验方法、检验规则,以及标识、随行文件、包装、运输及贮存。

本文件适用于存放骨灰的金属存放架的设计、制造和检验。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 3325—2017 金属家具通用技术条件

GB/T 5296.6 消费品使用说明 第6部分:家具

GB 8624—2012 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 10357.5 家具力学性能试验 第5部分:柜类强度和耐久性

GB/T 13667.1—2015 钢制书架 第1部分:单、复柱书架

3 术语和定义

GB/T 3325—2017 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

金属骨灰存放架 metal cinerary casket storage rack

以管材、板材等金属型材为主组成的,专门用于存放骨灰的架、柜、箱、橱等。

注:结构示意图和分解示意图见附录A。

3.2

箱体 storage cabinet

骨灰存放架中的单个用户单元。

3.3

单格 single-cinerary casket storage cabinet

容纳单个骨灰盒的箱体。

3.4

双格 double-cinerary casket storage cabinet

同时容纳两个骨灰盒的箱体。

4 分类和代码

4.1 构造分类和代码

按构造分类见表1。