



中华人民共和国国家标准

GB/T 25810—2010

染料 产品标志、标签、包装、运输和 贮存的基本规定

Dyes—General rules for logo, tag, packing, transportation, storage of products

2010-12-23 发布

2011-10-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国染料标准化技术委员会(SAC/TC 134)归口。

本标准起草单位:建德市严州化工有限公司、深圳泛胜塑胶助剂有限公司、沈阳化工研究院有限公司、国家染料质量监督检验中心。

本标准主要起草人:姬兰琴、梁沛基、吴基城、吴九英、沈日炯。

染料 产品标志、标签、包装、运输和 贮存的基本规定

1 范围

本标准规定了染料产品的标志和标签、包装、运输和贮存的基本规定。

本标准适用于染料产品标准编写和染料产品的标志、标签、包装、运输和贮存。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 4122.1 包装术语基础

GB/T 9174 一般货物运输包装通用技术条件

GB/T 19142 出口商品包装通则

3 术语与定义

GB/T 4122.1 确立的术语与定义适用于本标准。

4 标志和标签

染料产品的每个包装桶上都应涂上牢固、清晰的标志,注明:

- a) 产品名称;
- b) 规格(如适用);
- c) 注册商标;
- d) 净含量;
- e) 生产厂名称;
- f) 厂址;
- g) 标准编号(如适用);
- h) 批号;
- i) 生产日期。

也可将批号、生产日期打印在标签上,并和产品质量检验合格的证明一起放入包装桶内的塑料袋外面或其他适宜处。

5 包装

5.1 包装的基本要求

染料产品的包装材料(或容器)必须具有防潮湿、防污染性能。不应与染料产品发生物理、化学作用,不能影响产品质量。

包装应同时满足产品运输和贮存相应要求。

5.2 包装材料及质量要求

固体染料外包装一般可选用铁桶包装,其他形式的包装可在满足产品运输和贮存的需要的前提下