

DB36

江西省地方标准

DB36/T 978—2017

雨夜道路交通反光标线 质量要求和检测方法

Specification and test method for reflective rainy night road markings

2017-10-23 发布

2018-01-01 实施

江西省质量技术监督局 发布

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 分类 1

5 质量要求 2

6 检测方法 5

附录 A（规范性附录） 已成型标线的厚度测量方法 9

参考文献 10

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由江西省交通运输厅提出并归口。

本标准起草单位：江西省交通设计研究院有限责任公司、江西盛富莱定向反光材料有限公司。

本标准主要起草人：彭军、周建勇、何丕元、李君定、周代华、谢路锋、杜汇川、罗贤虎、黄雅丽、周立。

雨夜道路交通反光标线 质量要求和检测方法

1 范围

本标准规定了雨夜道路交通反光标线的分类、质量要求及检测方法。

本标准适用于各级道路上的雨夜反光交通标线。机场、港口、厂矿、住宅区等道路上的雨夜反光交通标线可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 5768.3 道路交通标志和标线 第3部分:道路交通标线

GB/T 21383 新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法

GB/T 24717 道路预成形标线带

GB/T 24722 路面标线用玻璃珠

GB 51038 城市道路交通标志和标线设置规范

JT/T 280 路面标线涂料

JT/T 675 道路交通标线涂层湿膜厚度梳规

JT/T 688 逆反射术语

JT/T 690 逆反射体光度性能测试方法

JT/T 691 水平涂层逆反射亮度系数测试方法

JT/T 692 夜间条件下逆反射体色度性能测试方法

JT/T 712 路面防滑涂料

3 术语和定义

JT/T 688 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

雨夜道路交通反光标线 **reflective rainy night road markings**

在表面干燥、潮湿及连续降雨条件下,均可反光且以雨夜反光玻璃珠为逆反射体的道路交通反光标线。

4 分类

4.1 按材料分类

按材料可分为:

- a) 热熔型雨夜道路交通反光标线;
- b) 双组分雨夜道路交通反光标线;