

ICS 59.080.01  
W 02  
备案号:37663—2012



# 中华人民共和国国内贸易行业标准

SB/T 10473—2012  
代替 SB/T 10473—2008

---

## 婴幼儿服装商品验收技术要求

Technical requirements for commodity purchase and check of baby clothes

2012-09-19 发布

2012-12-01 实施

---

中华人民共和国商务部 发布

## 目 次

前言 .....	I
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 营销采购管理要求 .....	1
4 商品进货验收管理要求 .....	3
5 商品质量验收技术要求 .....	4
附录 A (资料性附录) 婴幼儿服装商品进货验收管理台账 .....	6
附录 B (规范性附录) 婴幼儿服装商品检测项目 .....	8

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 SB/T 10473—2008《婴幼儿服装商品验收通则》，与 SB/T 10473—2008《婴幼儿服装商品验收通则》相比主要变化如下：

- 补充了规范性引用文件(见第 2 章,2008 年版第 2 章)；
- 修改了婴幼儿服装的适用范围,改为适用于 36 个月及以下婴幼儿服装商品(见第 1 章,2008 年版第 1 章)
- 增加了营销采购管理要求(见第 3 章)；
- 修改了商品进货验收管理要求,删除了进货验收流程图(见第 4 章,2008 年版第 3 章)；
- 增加了成品中不得残留金属针的要求(见 5.2.1.6)；
- 增加了婴幼儿服装商品内在质量验收(见 5.3)；
- 增加了附录 A“婴幼儿服装商品进货验收管理台账”(见附录 A)；
- 原附录 A 改为附录 B,增加了以絮用纤维为填充物的婴幼儿服装商品检验项目(见附录 B,2008 年版附录 A)。

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准的附录 B 为规范性附录。

本标准由中华人民共和国商务部归口。

本标准由商业科技质量中心、中国商业联合会针棉织商品质量监督检验测试中心(天津)共同提出。

本标准主要起草单位:商业科技质量中心、中国商业联合会针棉织商品质量监督检验测试中心(天津)、武汉产品质量监督检验所、天津市晟成针织制衣有限公司、潍坊市纺织纤维检验所。

本标准主要起草人:郭敏、王革、陈曦、吴桂明、王杨、李浩兰、张红燕、张辉。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- SB/T 10473—2008。

# 婴幼儿服装商品验收技术要求

## 1 范围

本标准规定了婴幼儿服装商品的营销采购管理要求、商品进货验收管理要求和商品质量验收技术要求。

本标准适用于商贸企业对 36 个月及以下婴幼儿服装商品的进货验收管理。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1335.3 服装号型 儿童

GB 5296.4 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明

GB/T 6411 棉针织内衣规格尺寸系列

GB 18383 絮用纤维制品通用技术要求

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 22702 儿童上衣拉带安全规格

GB/T 22704 提高机械安全性的儿童服装设计和生产实施规范

GB/T 22705 童装绳索和拉带安全要求

SB/T 10579—2011 商品验货通则

SB/T 10787—2012 纺织商品验收规范

## 3 营销采购管理要求

### 3.1 合同要求

营销企业间应签订符合法律法规规定的婴幼儿服装商品采购合同文件,并约定相应的购销合同质量要约。

#### 3.1.1 购销合同质量要约应包括内容

- a) 数量要约。小型供货企业单品种婴幼儿服装商品的周供货能力应达到 50 件(套)~100 件(套)、中型供货企业单品种婴幼儿服装商品的周供货能力应达到小型供货企业 2 倍~5 倍、大型供货企业单品种婴幼儿服装商品的周供货能力应达到小型供货企业商品周供货能力 10 倍以上。
- b) 品质鉴定要约。应符合 SB/T 10579—2011 中 3.1.1.2 和 SB/T 10787—2012 中 4.1.1.2 的要求。
- c) 违约要约。应符合 SB/T 10579—2011 中 3.1.1.3 和 SB/T 10787—2012 中 4.1.1.3 的要求。

#### 3.1.2 购销合同质量要约不应包括内容

应符合 SB/T 10579—2011 中 3.1.2 和 SB/T 10787—2012 中 4.1.2 的要求。